



Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural



Unité de Statistique Agricole et Informatique

Résultats des enquêtes nationales de la production agricole

Année 2018



TABLE DES MATIERES

LISTE DES GRAPHES	2
LISTE DES TABLEAUX	4
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS.....	5
AVANT-PROPOS	6
PREMIERE PARTIE : OBJECTIF ET APPROCHE METHODOLOGIQUE.....	8
I. OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE	9
1.1. Objectifs	9
1.2. Approche méthodologique	9
1.2.1. Échantillonnage	9
1.2.2. Organisation de la collecte	10
DEUXIEME PARTIE : PRESENTATION DES RESULTATS	12
II- RESULTATS DES TROIS ENPA REALISEES EN 2018-2019	13
2.1. Les campagnes agricoles en 2018 : vue générale	13
2.2. Les céréales	14
2.3. Les légumineuses	16
2.4. Les vivres	18
2.5. Les fruits.....	21
2.6. Le cheptel	26
2.7. Volailles (traditionnelles).....	29
2.8. Production d’œufs	30
2.9. Production de lait.....	31
2.10. Utilisation de la production des principales cultures (campagne automne et hiver 2018)	31
III. TABLEAUX	34

LISTE DES GRAPHES

Graphe 1 : Production des principales céréales en 2018 (en TM).....	14
Graphe 2 : Répartition de la production de maïs par département en 2018 (en %).....	14
Graphe 3 : Répartition de la production de maïs par campagne en 2018 (en %).....	14
Graphe 4 : Répartition de la production de riz par département en 2018 (en%).....	15
Graphe 5 : Répartition de la production de riz par campagne en 2018 (en %).....	15
Graphe 6 : Répartition de la production de sorgho par département en 2018 (en %).....	15
Graphe 7 : Production des principales légumineuses en 2018 (en TM).....	16
Graphe 8 : Répartition de la production de haricot par département en 2018 (en %).....	16
Graphe 9 : Répartition de la production de haricot par campagne en 2018 (en %).....	16
Graphe 10 : Répartition de la production de pois congo par département en 2018 (en %).....	17
Graphe 11 : Répartition de la production d'arachide par département en 2018 (en %).....	17
Graphe 12 : Répartition de la production d'arachide par campagne en 2018 (en %).....	17
Graphe 13 : Production des principaux vivriers en 2018 (en TM).....	18
Graphe 14 : Répartition de la production de patate par département en 2018 (en %).....	18
Graphe 15 : Répartition de la production de patate par campagne en 2018 (en %).....	18
Graphe 16 : Répartition de la production d'igname par département en 2018 (en %).....	19
Graphe 17 : Répartition de la production d'igname par département en 2018 (en %).....	19
Graphe 18 : Répartition de la production de manioc par département en 2018 (en %).....	19
Graphe 19 : Répartition de la production de manioc par campagne en 2018 (en %).....	19
Graphe 20 : Répartition de la production de banane par département en 2018 (en %).....	20
Graphe 21 : Répartition de la production de banane par campagne en 2018 (en %).....	20
Graphe 22 : Production des principales espèces fruitières en 2018 (en TM).....	21
Graphe 23 : Répartition de la production d'avocat par département en 2018 (en %).....	21
Graphe 24 : Répartition de la production de mangue francisque par département en 2018 (en%).....	22
Graphe 25 : Répartition de la production de papaye par département en 2018 (en %).....	22
Graphe 26 : Répartition de la production d'arbre véritable par département en 2018 (en %).....	23
Graphe 27 : Répartition de la production de chadèque par département en 2018 (en %).....	23
Graphe 28 : Répartition de la production de citron par département en 2018 (en %).....	24
Graphe 29 : Répartition de la production d'orange doux par département en 2018 (en %).....	24
Graphe 30 : Répartition de la production d'orange amer par département en 2018 (en%).....	25
Graphe 31 : Répartition de la production de noix de coco par département en 2018 (en %).....	25
Graphe 32 : Effectif du cheptel haïtien au 30 juin 2018 (en tête).....	26
Graphe 33 : Effectif du cheptel haïtien au 31 décembre 2018 (en tête).....	26
Graphe 34 : Répartition de la population bovine au 30 juin 2018 (en %).....	26
Graphe 35 : Répartition de la population bovine au 31 décembre 2018 (en %).....	26
Graphe 36 : Répartition de la population porcine au 30 juin 2018 (en %).....	27
Graphe 37 : Répartition de la population porcine au 31 décembre 2018 (en %).....	27
Graphe 38 : Répartition de la population ovine au 30 juin 2018 (en %).....	27
Graphe 39 : Répartition de la population ovine au 31 décembre 2018 (en %).....	27
Graphe 40 : Répartition de la population caprine locale au 30 juin 2018 (en %).....	28
Graphe 41 : Répartition de la population caprine locale au 31 décembre 2018 (en %).....	28

Graphe 42 : Effectif de volailles au 30 juin 2018 (en tête).....	29
Graphe 43 : Effectif de volailles au 31 décembre 2018 (en tête).....	29
Graphe 44 : Répartition de la population de poules au 30 juin 2018 (en %)	29
Graphe 45 : Répartition de la population de poules au 31 décembre 2018 (en %).	29
Graphe 46 : Répartition de la population de dindes au 30 juin 2018 (en %).	30
Graphe 47 : Répartition de la population de dindes au 31 décembre 2018 (en %).	30
Graphe 48 : Répartition de la production d'œufs de poules pour la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 (en unité).	30
Graphe 49 : Répartition de la production d'œufs de poules pour la période allant du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 (en unité).	30
Graphe 50 : Répartition de la production de lait pour la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 (en TM).	31
Graphe 51 : Répartition de la production de lait pour la période allant du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 (en TM).	31

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Production (en TM) et superficie (en ha) de maïs en 2018	34
Tableau 2 : Production (en TM) et superficie (en ha) de riz en 2018.....	34
Tableau 3: Production (en TM) et superficie (en ha) de sorgho en 2018.....	34
Tableau 4 : Production (en TM) et superficie (en ha) de haricot en 2018.....	34
Tableau 5 : Production (en TM) et superficie (en ha) de pois congo en 2018	35
Tableau 6 : Production (en TM) et superficie (en ha) d’arachide en 2018.....	35
Tableau 7 : Production (en TM) et superficie (en ha) de banane en 2018.....	35
Tableau 8 : Production (en TM) et superficie (en ha) de patate en 2018	35
Tableau 9 : Production (en TM) et superficie (en ha) d’igname en 2018	36
Tableau 10 : Production (en TM) et superficie (en ha) de manioc en 2018	36
Tableau 11 : Production d’avocat en 2018 (en TM).....	36
Tableau 12 : Production de mangue francisque en 2018 (en TM)	36
Tableau 13 : Production d’autres mangues en 2018 (en TM)	37
Tableau 14 : Production de papaye en 2018 (en TM)	37
Tableau 15 : Production d’arbre véritable en 2018 (en TM).....	37
Tableau 16 : Production de chadèque (pamplemousse) en 2018 (en TM)	37
Tableau 17 : Production de citron en 2018 (en TM)	38
Tableau 18 : Production d’orange doux en 2018 (en TM)	38
Tableau 19 : Production d’orange amer en 2018 (en TM)	38
Tableau 20 : Production de noix de coco en 2018 (en TM)	38
Tableau 21 : Evolution du cheptel bovin par période en 2018 (nombre de têtes).....	39
Tableau 22 : Evolution du cheptel porcin par période en 2018 (nombre de têtes).....	39
Tableau 23 : Evolution du cheptel ovin par période en 2018 (nombre de têtes).....	39
Tableau 24 : Evolution du cheptel caprin local par période en 2018 (nombre de têtes)	40
Tableau 25 : Population de poules traditionnelles par période en 2018 (nombre de têtes)	40
Tableau 26 : Population de dindes par périodes en 2018 (nombre de têtes)	41
Tableau 27 : Evolution de la production d’œufs de poules traditionnelles par période en 2018 (unité).....	41
Tableau 28 : Evolution de la production de lait de vache	41
Tableau 29 : Utilisation de la production de maïs en automne 2018 (en TM)	42
Tableau 30 : Utilisation de la production de maïs en hiver 2018 (en TM).....	42
Tableau 31 : Utilisation de la production de riz en automne 2018 (en TM)	42
Tableau 32 : Utilisation de la production de riz en hiver 2018 (en TM).....	42
Tableau 33 : Utilisation de la production de sorgho en automne 2018 (en TM).....	43
Tableau 34 : Utilisation de la production de sorgho en hiver 2018 (en TM)	43
Tableau 35 : Utilisation de la production de haricot en automne 2018 (en TM)	43
Tableau 36 : Utilisation de la production de haricot en hiver 2018 (en TM)	44
Tableau 37 : Utilisation de la production de pois congo en automne 2018 (en TM)	44
Tableau 38 : Utilisation de la production de pois congo en hiver 2018 (en TM).....	44
Tableau 39 : Utilisation de la production d’arachide en automne 2018 (en TM).....	45
Tableau 40 : Utilisation de la production d’arachide en hiver 2018 (en TM)	45
Tableau 41 : Utilisation de la production de patate en automne 2018 (en TM)	45
Tableau 42 : Utilisation de la production de patate en hiver 2018 (en TM).....	46
Tableau 43 : Utilisation de la production de manioc en automne 2018 (en TM).....	46
Tableau 44 : Utilisation de la production de manioc en hiver 2018 (en TM)	46

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

BAC	: Bureau Agricole Communal
BON	: Bureau de l'Ordonnateur National
DDA	: Direction Départementale Agricole
ENPA	: Enquête Nationale sur la Production Agricole
FSTP	: Programme Thématique de Sécurité Alimentaire
MARNDR	: Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural
NASS	: National Agricultural Statistics Service
PASA	: Participating Agreement Service Agency
RGA	: Recensement Général de l'Agriculture
SPSA	: Système Permanent de Statistique Agricole
UE	: Union Européenne
USAI	: Unité Statistique Agricole et Informatique
USAID	: United States Agency for International Development
USDA	: United States Department of Agriculture

AVANT-PROPOS

Le MARNDR, à travers son Unité de Statistique Agricole et d'Informatique (USAI), poursuit l'effort déployé depuis environ ces dix (10) dernières années en vue de dynamiser le Système Permanent de Statistique Agricole (SPSA) et de répondre à l'une de ses missions qui consiste à générer et à mettre à la disposition du public des statistiques agricoles fiables et pertinentes.

C'est dans ce contexte qu'il a réalisé en 2018-2019 trois enquêtes agricoles – dénommées Enquêtes Nationales de la Production Agricoles (ENPA) – afin de dresser un nouveau panorama du secteur agricole. Les efforts inlassables et le travail ardu des Cadres de l'USAI ont permis au MARNDR de mettre, aujourd'hui, à disposition aussi bien des décideurs politiques, des partenaires au développement que du simple utilisateur, les résultats préliminaires de ces enquêtes. Le travail a été long et ardu, les sacrifices ont été surhumains, mais c'est avec beaucoup de fierté et le sentiment du travail bien fait que je livre au grand public ce document contenant une importante gamme de données englobant aussi bien les fruits, les céréales, les légumes, les légumineuses que le gros et menu bétail pour la production animale. Ces données, une fois disponibles, peuvent constituer des indicateurs permettant l'évaluation des programmes sectoriels sur la sécurité alimentaire, l'amélioration de la production, la productivité et l'autosuffisance alimentaire.

Je profite de l'occasion pour témoigner ma plus profonde gratitude à tous ceux et toutes celles qui ont participé à ces enquêtes et œuvré pour que cette opération statistique de grande envergure soit menée à bon port – particulièrement les agriculteurs qui ont répondu avec objectivité à ses différentes questions, les Cadres de l'USAI, les Directeurs départementaux, les Responsables et Assistants Responsables Statistiques, les Responsables de BAC (Bureau Agricole Communal), les Enquêteurs et les Agents de saisie.

Mes remerciements s'étendent à tous les Partenaires Techniques et Financiers qui ont fourni un accompagnement de qualité au Ministère dans la réalisation de ce projet, de sa conception à la diffusion des résultats. Je veux parler notamment de l'Union Européenne (UE) à travers son Programme Multisectoriel de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PMSAN), du Bureau de l'Ordonnateur National (BON) et du Programme des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO).

Les décideurs politiques, les partenaires au développement et les chercheurs à tous les niveaux, dans le domaine agricole, possèdent aujourd'hui un excellent outil de travail. Je souhaite qu'il en soit fait le meilleur usage.

Pierre Flaurus Patrix SEVERE, Ingénieur-Agronome
Ministre

INTRODUCTION

A la fin du projet de Recensement Général de l'Agriculture (RGA) en octobre 2012, le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), à travers sa Sous-Structure de Statistique Agricole et Informatique (SSSAI) qui devient maintenant l'Unité de Statistique Agricole et Informatique (USAI), a mis en place le Système Permanent de Statistique Agricole (SPSA). Une telle initiative témoigne de la volonté des autorités à : 1) répondre, plus rapidement et plus efficacement, aux besoins urgents en statistiques agricoles des décideurs et des acteurs œuvrant dans le secteur ; 2) combler le vide informationnel qui existe depuis toujours au niveau de ce secteur.

Compte tenu de la limitation des ressources financières et d'autres contraintes organisationnelles, l'USAI se trouve encore dans l'impossibilité de mettre en œuvre tous les aspects du SPSA. Pour le moment, nos principales activités tournent autour de la réalisation d'enquête nationale de production agricole (ENPA) et de la collecte de données sur les marchés agricoles. Dans le cadre de ces activités, nous avons bénéficié de l'appui de certains Partenaires Techniques et Financiers (PTF) tels que : l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID) à travers le Programme « Participating Agreement Service Agency (PASA) ; la Délégation de l'Union Européenne (DUE) à travers le Programme Thématique de Sécurité Alimentaire (FSTP) et le Programme Multisectoriel de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PMSAN). Ils nous ont également appuyés dans la mise en place du dispositif d'ENPA et dans le renforcement du Système d'Information sur les Marchés Agricoles (SIMA).

Il faut signaler que les enquêtes de production agricole suscitent un grand intérêt de la part des acteurs du secteur, en particulier des autorités du MARNDR. En effet, les données qui en sont tirées permettent de prendre des décisions relatives à la croissance de la production agricole, l'amélioration du revenu des producteurs et à la réduction de la pauvreté en Haïti. Elles sont également nécessaires pour évaluer le poids du secteur agricole dans l'économie du pays

En 2018, l'USAI a réalisé trois (3) enquêtes de production agricole portant respectivement sur les campagnes de printemps, d'automne et d'hiver. Celles-ci ont été conduites avec l'appui technique du Service National des Statistiques de l'USDA et le support financier de l'UE.

Ce rapport présente de manière très succincte les résultats de ces enquêtes. Il s'articule autour de deux grandes parties :

- La première partie traite des objectifs et de l'approche méthodologique de l'ENPA;
- La deuxième partie présente l'ensemble des résultats.

**PREMIERE PARTIE : OBJECTIF ET APPROCHE
METHODOLOGIQUE**

I. OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE

1.1. Objectifs

- Estimer la production des principales cultures pratiquées dans le pays au cours des différentes campagnes agricoles ;
- Mesurer l'évolution de la population des principales espèces animales élevées dans le pays.

1.2. Approche méthodologique

1.2.1. Échantillonnage

1.2.1.1. Base de sondage et unité statistique

L'ENPA est une enquête par sondage utilisant le Recensement Général de l'Agriculture (RGA) comme base de sondage pour extraire l'échantillon d'exploitations agricoles sur lequel on a à enquêter. En ce sens, l'unité de sondage est l'exploitation agricole.

1.2.1.2. Plan d'échantillonnage

Le plan d'échantillonnage est basé sur un tirage d'échantillon stratifié à deux degrés ou niveaux.

Au premier niveau, la stratification est construite sur la base de la superficie des zones d'enquête et permet de définir trois strates :

Strate 1 : zone d'enquête $< 500 \text{ cx}^1$;

Strate 2 : $500 \text{ cx} \leq \text{zone d'enquête} \leq 1\,800 \text{ cx}$;

Strate 3 : zone d'enquête $> 1\,800 \text{ cx}$.

Au second niveau, la stratification prend en compte la superficie cultivée au niveau des exploitations et détermine trois nouvelles strates :

Strate 1 : superficie cultivée $< 1 \text{ cx}$;

Strate 2 : $1 \text{ cx} \leq \text{superficie cultivée} \leq 5 \text{ cx}$;

Strate 3 : superficie cultivée $> 5 \text{ cx}$.

Une contrainte supplémentaire ajoutée à la stratification est que l'exploitation doit avoir au moins un des sept produits majeurs (maïs, sorgho, riz, haricots, bananes plantains, ignames, patates douces) pour être sélectionné. Cela permettra d'éviter la sélection de grandes exploitations avec seulement la superficie agricole boisée.

1.2.1.3. Taille de l'échantillon

Sur le plan national, 6 200 exploitations agricoles ont été sélectionnées à partir de la base de données du RGA.

¹ Cx : carreaux

1.2.2. Organisation de la collecte

1.2.2.1. Outils de collecte

La collecte se fait actuellement à l'aide de tablette qui prend en compte les deux outils de l'ancien dispositif. Il s'agit du questionnaire et du Système de Positionnement Global (GPS en anglais).

1.2.2.2. Formation

Une (1) session de formation est organisée avant le lancement de l'enquête au profit des agents enquêteurs.

1.2.2.3. Collecte des données

1.2.2.3.1. Mobilisation du personnel de terrain

La collecte des données est assurée par un réseau de 186 enquêteurs environ, répartis à travers les dix départements du pays. Ceux-ci travaillent sous le contrôle de 29 superviseurs dont 95% sont des Responsables de Statistique et Assistants-Responsables de Statistique des Cellules de Statistique des Directions Départementales Agricoles.

1.2.2.3.2. Données collectées

Les données collectées concernent la production végétale (y compris la production fruitière) et la production animale.

S'agissant de la *production végétale*, les informations concernent :

- Le nombre de parcelles emblavées par saison ;
- La localisation des parcelles emblavées ;
- La superficie des parcelles emblavées ;
- Les cultures plantées ;
- La quantité de semences utilisées ;
- La quantité de produits récoltés pour chaque culture ;
- La production des principales essences fruitières.

Les données sur la population animale concernent : la population des volailles, la production d'œufs, la population du cheptel, la population du bétail de transport et l'apiculture. Elles portent plus précisément sur le nombre de têtes, le sexe et l'âge du gros et menu bétail. Deux grandes périodes sont considérées pour les inventaires :

- La première période va du premier janvier au trente juin ;
- La deuxième période s'étend du premier juillet au trente-et-un décembre.

Les animaux présents au cours de ces périodes définissent les données de base de l'analyse de la population animale. L'emphasis est mise sur les flux d'entrée et de sortie d'animaux à l'intérieur de chaque période.

1.2.2.3.3. Périodes de référence

Les enquêtes de production agricole sont réalisées par campagne ou saison. Une campagne agricole est la période durant laquelle s'accomplit un cycle végétatif normal. Ce cycle est compris entre le début des semis et la récolte pour les cultures annuelles.

En Haïti, l'année agricole compte trois campagnes :

- La première, désignée campagne de printemps, s'étend sur la période allant de mars-avril à juin-juillet ;
- La deuxième, appelée campagne d'automne, couvre la période juillet-août à octobre-novembre ;
- La troisième ou dernière campagne, désignée campagne d'hiver, va de novembre-décembre à février-mars.

Pour les besoins de la collecte, des périodes de référence sont définies par campagne. Il s'agit :

- Printemps : 1^{er} mars au 31 juillet ;
- Automne : 1^{er} août au 30 novembre ;
- Hiver : 1^{er} décembre au dernier jour (28 ou 29) du mois de février.

1.2.2.3.4. Durée de la collecte

La collecte de données s'étend sur une période de trois (3) semaines.

1.2.2.4. Traitement des données

Etant donné que la collecte se fait sur tablette, immédiatement après la synchronisation des questionnaires remplis, deux niveaux de redressement sont réalisés : un premier niveau par les superviseurs et le second au niveau du bureau central.

- **Analyse des données**

L'analyse des données est effectuée suivant un processus systématique appliquant des techniques statistiques et/ou logiques pour évaluer les données avant la tabulation.

- **Tabulation des données**

La tabulation se fait avec les logiciels R et CSPRO.

DEUXIEME PARTIE : PRESENTATION DES RESULTATS

II- RESULTATS DES TROIS ENPA REALISEES EN 2018-2019

2.1. Les campagnes agricoles en 2018 : vue générale

En Haïti, le taux d'humidité varie en fonction des régions et de l'altitude. De manière générale, les températures journalières varient entre 19 °C et 28 °C en hiver et entre 23 °C et 33 °C en été.

En ce qui concerne les précipitations, elles varient à la fois suivant la topographie de l'île et les saisons. Elles sont plus ou moins rares durant la période allant de novembre à février ; période qui correspond à la saison sèche. Par contre, elles sont plus importantes entre avril et octobre avec un pic au mois de mai considéré jusqu'ici comme le mois le plus pluvieux en Haïti. Elles sont plus importantes dans les régions centrales que le nord et l'ouest du pays. D'habitude, les versants nord et les pentes exposées au vent reçoivent plus de précipitations que les pentes sous le vent. Même situation pour les précipitations annuelles dans les montagnes qui dépassent largement les précipitations dans les basses terres.


En 2018, au cours de la campagne de printemps qui va du 1^{er} mars au 31 juillet, les précipitations, basées sur les données recueillies au niveau de 21 stations de contrôle pluviométrique, ont varié entre un minimum de 272,1 mm (observé aux Cayes) et 488,5 mm (observé à Damien).

Au cours de la campagne d'automne (2018), les précipitations ont oscillé entre 198,6 mm et 389,9 mm. Les précipitations les plus faibles ont été enregistrées à la Vallée de Jacmel, et les plus élevées à Ouanaminthe.

S'agissant de la campagne d'hiver 2018, les précipitations enregistrées au cours de cette période ont oscillé entre 79,2 mm (observé à Saint Marc) et 280,9 mm (observé à Ouanaminthe).



2.2. Les céréales

En 2018, la production céréalière a été estimée à 415 370 TM en Haïti. Plus de la moitié de cette production (soit 56%) a été fournie par le maïs. Le riz, quant à lui, a contribué à hauteur de 40% à cette production. La part restante (4%) a été fournie par le sorgho.




■ Maïs

En 2018, le maïs a accusé une production annuelle de 234 033 TM. 61% de cette production a été enregistrée au cours de la campagne de printemps. Au niveau régional, les plus grandes quantités de production de maïs ont été observées dans les départements de l'Artibonite, du Centre, de l'Ouest et du Sud-Est.




- **Riz**

La production annuelle de riz s'est chiffrée à 164 643 TM en 2018. Les plus grandes quantités de riz ont été produites au cours des campagnes de printemps (38%) et d'automne (35%). Au niveau départemental, le département de l'Artibonite a été la plus grande région productrice de riz au cours de cette année. A lui seul, il a contribué à hauteur de 90% au volume total de riz récolté dans le pays en 2018.




- **Sorgho**

En 2018, la production totale de sorgho a été estimée à 16 694 TM. La plus grande part de cette production a été concentrée au niveau du département de l'Ouest, soit environ 66% de la production annuelle. Les départements de l'Artibonite et du Sud l'ont suivi avec des parts respectives de 15% et 12%.





2.3. Les légumineuses

En 2018, les principales légumineuses (haricot, pois congo et arachide) ont totalisé une production annuelle estimée à 153 992 TM. Parmi ces 3 cultures, la production de haricot a été la plus dominante. Elle a contribué à hauteur de 66% à la production totale des principales légumineuses. Le pois congo a occupé une part de 23%. L'arachide, pour sa part, a participé à hauteur de 11%.




■ Haricot

En 2018, la production de haricot a totalisé un volume de 101 506 TM. La campagne de printemps a contribué à hauteur de 42% au volume total de haricot récolté dans le pays au cours de cette période. Les campagnes d'automne et d'hiver l'ont suivi avec des parts respectives de 31% et 27% de la production totale. Au niveau départemental, les plus grandes parts de cette production ont été observées dans les départements de l'Ouest (37%), l'Artibonite (14%), du Centre (13%), du Sud (9%) et du Sud-Est (8%).





En 2018, la production totale de haricot a été estimée à 35 036 TM. 89% de cette production ont été localisés dans les 6 départements suivants : Artibonite (21%), Ouest (21%), Centre (19%), Nord-Ouest (11%), du Nord (10%) et Sud-Est (7%).




▪ Arachide

L'arachide a accusé une production annuelle de 17 450 TM en 2018. Plus de la moitié de ce volume de production (61%) a été enregistré au cours de la campagne de printemps. Au niveau départemental, les volumes de production les plus élevés ont été observés dans les départements du Centre et du Nord-Est qui ont totalisé à eux seuls plus de la moitié de la production d'arachide (53%).





2.4. Les vivres

En 2018, les principales cultures vivrières (patate, igname, manioc et banane) ont accusé un volume de production estimé à 481 592 TM. Parmi ces 4 cultures, la production de banane a été la plus dominante. Elle a occupé à elle seule 59% de la production des principales vivrières. La patate l'a suivi avec une part de 24%. Le manioc et l'igname ont participé respectivement à hauteur de 10% et 7%.





■ Patate

En 2018, 116 659 TM de patates ont été récoltées en Haïti. Au cours de cette année, la patate a été en grande partie récoltée au printemps (64%). Au niveau départemental, la plus grande part de la production a été concentrée au niveau du département de l'Artibonite qui a contribué à hauteur de 32% à la production totale annuelle. Les départements de l'Ouest, du Nord-Ouest et de la Grand-Anse l'ont suivi avec des parts respectives de 16%, 11% et 11%.





■ **Igname**

En 2018, la production annuelle d'igname a été de 35 036 TM. Elle a été dominante dans la Grand-Anse (36%), le Nord (16%), le Nord-Ouest (14%), le Sud-Est (11%) et l'Ouest (5%). La plus grande part de cette production a été enregistrée au cours de la campagne de printemps. Les deux autres campagnes l'ont suivie chacune avec des parts de 27%.



■ **Manioc**


Le manioc a affiché une production annuelle de 48 339 TM en 2018. Il a été en grande partie pratiqué en hiver. 42% de la production annuelle ont été enregistrés au cours de cette campagne agricole. Les campagnes de printemps et d'automne l'ont suivie avec des parts respectives de 30% et 28%. Au niveau régional, les plus fortes productions de manioc ont été observées dans les départements de l'Ouest (28%), du Centre (20%) et de la Grand-Anse (15%).




- **Banane**

La production annuelle de banane a été estimée à 281 559 TM en 2018. 37% et 34% de cette production ont été enregistrés au cours des campagnes de printemps et d'automne, successivement. Au niveau départemental, les plus grandes parts de la production ont été observées dans les départements de l'Ouest et du Centre qui ont contribué à hauteur de 55% à la production totale annuelle.

Graphe 20 : Répartition de la production de banane par département en 2018 (en %)




Graphe 21 : Répartition de la production de banane par campagne en 2018 (en %)




2.5. Les fruits

En Haïti, les principales espèces fruitières cultivées sont les suivantes : avocat, mangue francisque et les autres mangues, papaye, arbre véritable, chadèque, citron, orange doux, orange amer et noix de coco. En 2018, la production de ces cultures a été de 1 100 144 TM. Les autres mangues (différentes espèces de mangue qui ne sont pas francisque) ont dominé cette production avec une contribution de 35%. L'avocat et l'arbre véritable les ont suivies avec des parts respectives de 23% et 14% (de la production totale des principales espèces fruitières). Les autres espèces ont fourni des contributions allant de 7% à moins de 1%.




■ Avocat

En 2018, 254 825 TM d'avocats ont été récoltés sur tout le territoire haïtien. Les niveaux de production les plus élevés ont été localisés au niveau des départements de l'Ouest, de l'Artibonite, du Centre et du Nord-Ouest. Ces 4 départements ont concentré à eux seuls plus de 77% de la production totale annuelle d'avocat.




- **Mangue francisque**

En 2018, environ 81 282 TM de mangues francisque ont été produites en Haïti. 72% de cette production a été enregistrée au niveau des départements de l'Artibonite (47%) et de l'Ouest (25%).




- **Papaye**

En 2018, la production annuelle de papaye a été estimée à 27 471 TM. La plus grande part (48%) de cette production a été localisée au niveau du département de l'Ouest.




- **Arbre véritable**

En 2018, la quantité d'arbre véritable produite en Haïti a été estimée à 149 651 TM. Les plus grandes parts de ce volume de production ont été localisées dans les départements du Nord-Ouest (22%), du Nord (16%), du Sud-Est (15%), de la Grand-Anse (12%), de l'Ouest (10%) et de l'Artibonite (8%).




- **Chadèque (Pamplemousse)**

En 2018, un total de 51 337 TM de chadèque a été produit en Haïti. 27% de cette production a été observée dans le département de l'Ouest qui a été la plus grande région productrice de chadèque (pamplemousse) au cours de cette période. Les départements de l'Artibonite, du Sud-Est et du Nord l'ont suivi avec des parts respectives de 19%, 18% et 15%.




■ Citron

En 2018, la production totale de citron a été estimée à 3 758 TM. Au cours de cette année, le citron a été en grande partie récolté dans le département du Nord-Est. 31% de la production de citron a été enregistré au niveau de ce département.




■ Orange doux

En 2018, 16 483 TM d'orange doux ont été récoltées dans le pays. Au cours de cette année, l'orange doux a été essentiellement produit dans les départements de l'Artibonite, du Nord, du Nord-Ouest, du Sud-Est et du Centre. A eux seuls, ces 5 départements ont produit plus de 2/3 du volume d'orange doux observé en Haïti en 2018.




- **Orange amer**

En 2018, la production annuelle d'orange a été estimée à 65 822 TM. Les plus grandes part de cette production ont été repérées dans les 5 départements suivants : Artibonite, Centre, Ouest, Nord-Ouest et Sud-Est. Ces 5 départements ont fourni des parts respectives de 21%, 17%, 15%, 12% et 11% de la production annuelle.





- **Noix de coco**

68 667 TM de noix de coco ont été récoltées dans le pays en 2018. Avec des parts respectives de 24% et 21%, les départements du Nord et du Nord-Ouest ont été les deux plus grandes zones productrices de noix de coco au cours de cette année. Les départements de l'Artibonite, de l'Ouest, du Sud et du Sud-Est les ont suivis avec des parts de 13%, 11%, 9% et 9%, successivement.





2.6. Le cheptel

Au 30 juin 2018, le cheptel haïtien, composé principalement de bovins, de porcins, d'ovins et de caprins, a été estimé à 3 152 807 têtes de bétails (réparties en 751 766 têtes de bœufs, 726 081 têtes de porcs, 176 128 têtes de moutons et 1 498 833 têtes de cabris). Le 31 décembre 2018, cet effectif est passé à 3 032 97 têtes de bétails (réparties comme suit : 606 309 têtes de bœufs, 688 119 têtes de porcs, 236 885 têtes de moutons et 1 501 659 têtes de cabris).





■ Population bovine

Au 30 juin 2018, la population bovine a été estimée à 751 766 têtes. 23% de cet effectif ont été localisés dans le département de l'Ouest. Les départements du Centre, du Sud, de l'Artibonite et du Nord l'ont suivi avec des parts respectives de 13%, 12%, 11% et 10% (de la population bovine). Au 31 décembre 2018, la population bovine a chuté de 19,35%. Elle est passée de 751 766 têtes à 606 309 têtes. 70% de cet effectif ont été localisés dans les départements suivants : Ouest, Centre, Sud, Artibonite et Sud-Est.





■ Population porcine

Au 30 juin 2018, l'effectif porcin a été de 726 081 têtes. 70% de cet effectif ont été concentrés dans les départements de l'Artibonite, de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Est. Au 31 décembre 2018, la population porcine a diminué de 5,23% en passant de 726 081 têtes à 688 119 têtes. 72% de cet effectif ont été repérés dans les départements de l'Artibonite, de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Centre.




■ Population ovine

Au 30 juin 2018, 176 128 moutons ont été dénombrés en Haïti. 70% de cet effectif ont été enregistrés dans les départements du Sud, du Nord-Ouest et de la Grand-Anse. Au 31 décembre 2018, la population ovine a progressé de 34%. Elle est passée de 176 128 têtes à 236 885 têtes. 81% de ce nouvel effectif ont été enregistrés dans les départements du Nord-Ouest, du Sud, de la Grand-Anse et du Sud-Est.




Au 30 juin 2018, la population caprine locale a été estimée à 1 498 833 têtes. 70% de cet effectif ont été dénombrés dans les départements de l'Ouest, de l'Artibonite, du Nord-Ouest et du Centre. Au 31 décembre 2018, elle s'est chiffrée à 1 501 659 têtes, soit une hausse de 0,19%. 66% de cet effectif ont été enregistrés dans les 4 départements précités.

Graphe 40 : Répartition de la population caprine locale au 30 juin 2018 (en %)





Graphe 41 : Répartition de la population caprine locale au 31 décembre 2018 (en %)





2.7. Volailles (traditionnelles)

En Haïti, les espèces de volailles les plus répandues sont : la poule et la dinde. Au 30 juin 2018, 6 144 237 poules et 203 070 dindes ont été dénombrées dans le pays. Au 31 décembre 2018, ces chiffres ont été revus à la baisse. La population de poules est passée à 4 535 525 têtes, soit une baisse de 26,18%. L'effectif national de dinde, quant à lui, a diminué de 12,82% pour s'établir à 177 042 têtes.



■ Population de poules


Au 30 juin 2018, l'élevage de poule a été essentiellement pratiqué dans les départements de l'Ouest, de l'Artibonite, du Centre, du Nord-Ouest, du Sud-Est et du Nord. 79% de l'effectif national de poules ont été localisés dans ces 6 départements. Au 31 décembre 2018, avec la baisse de la population de poules, la donne a légèrement changé. Plus de la moitié de cette population (76%) a été observée dans seulement 5 départements. Il s'agit de l'Artibonite, de l'Ouest, du Centre, du Nord-Ouest et du Sud-Est.




■ **Population de dindes**

Au 30 juin 2018, 89% de la population de dinde a été localisée dans seulement 5 départements. Il s'agit des départements de l'Ouest, du Centre, de l'Artibonite, du Sud et du Nord-Ouest. A lui seul, le département de l'Ouest a concentré environ 32% de l'effectif national de poules. Le Centre l'a suivi avec une part de 24%. Au 31 décembre 2018, par contre, 78% de l'effectif national de dindes ont été enregistrés dans les 4 départements suivants : Ouest, Nord-Ouest, Centre et Artibonite. Avec des parts respectives de 31% et 21%, les départements de l'Ouest et du Centre ont été les plus grands producteurs de dindes en Haïti au 31 décembre 2018.

Graph 46 : Répartition de la population de dindes au 30 juin 2018 (en %)




Graph 47 : Répartition de la population de dindes au 31 décembre 2018 (en %)




2.8. Production d'œufs

Pour la période allant du 1^{er} janvier 2018 au 30 juin 2018, 25 899 830 œufs de poule ont été produits dans le pays. Les plus grandes quantités d'œufs ont été produites dans les départements de l'Ouest (24%), du Centre (17%) et de l'Artibonite (17%). Par contre, pour la

Graph 48 : Répartition de la production d'œufs de poules pour la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 (en unité)



Graph 49 : Répartition de la production d'œufs de poules pour la période allant du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 (en unité)





période allant du 1^{er} juillet au 31 décembre 2018, 20 187 609 œufs ont été produits en Haïti, ce qui fait un total de 46 087 439 œufs pour toute l'année 2018. Au cours de cette seconde période, les niveaux les plus élevés de production d'œufs ont été observés dans les départements de l'Ouest (24%), de l'Artibonite (19%), du Centre (16%) et du Nord-Ouest (11%).

2.9. Production de lait

En 2018, un total de 9 397 136 TM de lait a été produit en Haïti. Un volume de 4 820 887 TM a été enregistré au cours de la période allant du 1^{er} janvier au 30 juin 2018 et 4 576 249 TM au cours de la période allant du 1^{er} juillet 2018 au 31 décembre 2018.

Au cours de la première période, environ 44% de la production de lait ont été observé dans le département de l'Ouest. Les départements du Nord-Est, du Centre, de l'Artibonite, du Nord, du Sud et du Nord-Ouest l'ont suivi avec des pourcentages allant de 12% à 4%.

Pour la deuxième période, par contre, le département de l'Ouest à lui seul a contribué à hauteur de 52% à la production de lait. Le département du Sud a occupé la seconde place avec une contribution de 21%. Les départements de l'Artibonite, du Nord, du Centre, du Nord-Ouest et de la Grand-Anse les ont suivis avec des parts allant de 7% à 3%.



2.10. Utilisation de la production des principales cultures (campagne automne et hiver 2018)

- En automne 2018, la production nationale de maïs a été de 72 278 TM. Une part importante de ce volume de production (soit 39,02%) a été acheminée vers les marchés. Les ménages agricoles ont consommé une part équivalant à 36,79% de la production totale. La proportion restante a été destinée à l'ensemencement (15,06%) et à l'alimentation animale (9,13%). En hiver 2018, la production de maïs s'était établie à 18,907 TM. Une bonne partie de cette production (soit 44,43%) a été commercialisée. Une proportion

équivalant à 37,35% a été autoconsommée. Le reste a été utilisé comme semence (12,38%) et comme alimentation animale (5,85%).

- La culture de riz a enregistré une production de 57 359 TM en automne 2018. Plus de la moitié de cette production (soit 56,90%) a été destiné au commerce. Une part équivalant à 35,50% de la production de maïs a été consommée par les ménages agricoles. 6,71% ont été ensemencés. Le reste a servi d'aliment au cheptel. En hiver 2018, la production de riz est passée à 18,907 TM. Elle a été utilisée de la façon suivante : vente (85,12%), autoconsommation (11,14%), semence (5,54%) et alimentation animale (0,20%).
- Le sorgho a totalisé une production de 4 374 TM en automne 2018. A peu près la moitié de ce volume de production (50,50%) a été commercialisée. 36,35% ont servi d'aliment aux ménages agricoles. Les proportions utilisées comme semence et aliments destinés au bétail ont été estimées respectivement à 9,35% et 3,80%. En hiver 2018, la production de sorgho a franchi la barre des 8 000 TM. Elle s'est établie à 8 191 TM. 45,27% de ce volume de production ont été vendus. 31,11% ont été autoconsommés. 15,14% ont été ensemencés durant la campagne de printemps 2019. Le reste (soit 8,48%) a servi d'aliment au cheptel.
- En automne 2018, la production nationale de haricot a été de 27 506 TM. Les ménages agricoles ont vendu 45,60% de cette production. Ils ont consommé une part équivalant à 29,32% de la production totale. 24,64% ont servi de semence. Le reste (soit 0,44%) a été utilisé dans l'alimentation animale. En hiver 2018, par contre, la production nationale de haricot a dépassé la barre des 30 000 TM pour s'établir à 31 484 TM. Plus de la moitié de cette production (soit 58,38%) a été destiné au commerce. 24,13% ont été autoconsommés. 17,40% ont été utilisés comme semence. Le reste (soit 0,09%) a servi d'aliment au cheptel.
- La culture de pois congo a enregistré une production nationale de 8 822 TM en automne 2018. 48,71% de cette production ont été commercialisés. 40,63% ont été autoconsommés. Le reste a été partagé entre l'ensemencement (10,37%) et l'alimentation animale (0,29%). En hiver 2018, par contre, la production nationale de pois congo est passée à 25 344 TM. Plus de la moitié de cette production (59,45%) a été vendu. 29,38% ont été consommés par les ménages agricoles. 11,11% ont été ensemencés. Le reste (soit 0,06%) a été destiné à l'alimentation animale.
- La production d'arachide a été estimée à 3 722 TM en automne 2018. Plus de la moitié de cette production (soit 60,08%) a été destiné au commerce. Environ un quart de la quantité totale d'arachide produite (25,11%) en Haïti au cours de cette campagne a été utilisée comme semence. L'autoconsommation a occupé une part équivalant à 13,88% de la production totale. Le reste (soit 0,93%) a servi d'aliment au bétail. En hiver 2018, la production d'arachide a été estimée à 3 047 TM. Plus de trois quarts (soit 80,80%) de ce volume de production a

été commercialisé. 9,74% ont été autoconsommés. Le reste (soit 9,46%) a été utilisé comme semence.

- En automne 2018, la culture de patate a enregistré une production nationale de 25 073 TM. 54,18% de cette production ont été acheminés vers les marchés. Les ménages agricoles ont consommé une proportion correspondant à 45,77% de la production totale. Le reste (soit 0,93%) a été ensemencé. En hiver 2018, la production nationale de patate est passée à 16 436 TM. 54,04% de cette production ont été destinés au marché. Le reste (soit 45,96%) a servi d'aliment aux ménages agricoles.
- Le manioc a totalisé une production de 13 498 TM en automne 2018. Plus de la moitié de cette production (soit 56,88%) a fait l'objet de commerce. Le reste (soit 43,12%) a été consommé par les ménages agricoles. En hiver 2018, la production de manioc a légèrement dépassé la barre des 20 000 TM. Elle s'est établie à 20 171 TM. 65,56% de ce volume de production a été destiné au commerce. Le pourcentage restant (soit 34,44%) a été autoconsommé.

III. TABLEAUX

Tableau 1 : Production (en TM) et superficie (en ha) de maïs en 2018

Département	Superficie (ha)	Production TM			
		Printemps	Automne	Hiver	Total
Artibonite	63 259	30 146	18 845	2 137	51 128
Ouest	115029	28 969	14 965	5 954	49 888
Centre	41 766	18 951	12 254	180	31 385
Sud-Est	48 998	19 502	8 124	1 946	29 572
Autres départements	135371	45 280	18 090	8 690	72 060
National	404 424	142 848	72 278	18 907	234 033

Tableau 2 : Production (en TM) et superficie (en ha) de riz en 2018

Département	Superficie (ha)	Production TM			
		Printemps	Automne	Hiver	Total
Artibonite	71 443	55 302	51 328	41 685	148 315
Autres départements	77 147	6 870	6 031	3 427	16 328
National	148 590	62 172	57 359	45 112	164 643

Tableau 3: Production (en TM) et superficie (en ha) de sorgho en 2018

Département	Superficie (ha)	Production TM			
		Printemps	Automne	Hiver	Total
Ouest	15 631	2 098	2 055	6 846	11 000
Artibonite	8 729	1 661	282	571	2 514
Sud	2 971	133	1 597	336	2 067
Autres départements	4 757	236	440	438	1 114
National	32 087	4 129	4 374	8 191	16 694

Tableau 4 : Production (en TM) et superficie (en ha) de haricot en 2018

Département	Superficie (ha)	Production TM			
		Printemps	Automne	Hiver	Total
Ouest	116 484	12 763	13 430	11 520	37 713
Artibonite	46 009	8 486	1 752	3 589	13 827
Centre	54 327	6 063	2 705	3 924	12 692
Sud	17 308	1 997	1 658	5 863	9 518
Sud-Est	34 988	3 169	2 583	2 699	8 451
Autres départements	121 614	10 039	5 378	3 889	19 306
National	390 731	42 516	27 506	31 484	101 506

Tableau 5 : Production (en TM) et superficie (en ha) de pois congo en 2018

Département	Superficie	Production			
		Printemps	Automne	Hiver	Total
Artibonite	39 551	130	1 145	6 183	7 458
Ouest	56 983	3	1 752	5 613	7 368
Centre	61 206	19	2 357	4 136	6 512
Nord-Ouest	20 438	114	709	2 845	3 668
Nord	25 060	245	1 490	1 821	3 556
Sud-Est	8 285	10	323	2 166	2 499
Autres départements	40 747	349	1046	2580	3975
National	252 269	870	8 822	25 344	35 036

Tableau 6 : Production (en TM) et superficie (en ha) d'arachide en 2018

Département	Superficie	Production			
		Printemps	Automne	Hiver	Total
Centre	17 610	3 460	1 480	496	5 436
Nord-Est	18 847	2 171	1 086	627	3 884
Artibonite	6 753	2 031	471	358	2 860
Nord	3 879	1 473	131	474	2 078
Ouest	5 764	226	243	786	1 255
Autres départements	12 294	1 320	311	306	1 937
National	65 148	10 681	3 722	3 047	17 450

Tableau 7 : Production (en TM) et superficie (en ha) de banane en 2018

Département	Superficie	Production			
		Printemps	Automne	Hiver	Total
Ouest	60 710	34 285	37 163	30 360	101 808
Centre	30 291	14 968	22 936	16 598	54 502
Autres départements	101 257	55 902	35 108	34 239	125 249
National	192 258	105 155	95 207	81 197	281 559

Tableau 8 : Production (en TM) et superficie (en ha) de patate en 2018

Département	Superficie	Production			
		Printemps	Automne	Hiver	Total
Artibonite	8 760	32 722	2 856	1 719	37 297
Ouest	12 947	9 328	5 576	3 572	18 476
Nord-Ouest	16 810	7 224	2 761	3 481	13 467
Grand-Anse	6 204	9 877	1 938	1 118	12 933
Autres départements	21 951	15 998	11 942	6 547	34 487
National	66 671	75 149	25 073	16 436	116 659

Tableau 9 : Production (en TM) et superficie (en ha) d'igname en 2018

Département	Superficie	Production			
		Printemps	Automne	Hiver	Total
Grand-Anse	9 978	15 923	3 089	4 462	23 474
Nord	20 921	4 006	1 117	4 996	10 119
Nord-Ouest	13 501	4 556	2 703	1 619	8 878
Sud-Est	2 473	2 522	3 746	1 160	7 428
Ouest	2 692	844	1 781	364	2 989
Autres départements	11 891	2 109	5 244	4 487	11 839
National	61 456	29 960	17 680	17 087	64 727

Tableau 10 : Production (en TM) et superficie (en ha) de manioc en 2018

Département	Superficie	Production			
		Printemps	Automne	Hiver	Total
Ouest	14 262	6 284	3 562	3 474	13 320
Centre	12 503	1 427	2 849	5 627	9 904
Grand-Anse	9 576	942	2 314	4 029	7 286
Autres départements	49 756	6 016	4 773	7 040	17 829
National	86 097	14 670	13 498	20 171	48 339

Tableau 11 : Production d'avocat en 2018 (en TM)

Département	Printemps	Automne	Hiver	Total
Ouest	27 158	36 607	9 209	72 973
Artibonite	18 163	20 975	2 750	41 888
Centre	20 050	19 339	1 608	40 997
Nord-Ouest	16 780	18 523	5 321	40 623
Sud-Est	9 143	10 889	1 361	21 392
Nord	12 244	5 188	1 658	19 089
Autres départements	9 507	7 405	950	17 862
National	113 043	118 926	22 856	254 825

Tableau 12 : Production de mangue francisque en 2018 (en TM)

Département	Printemps	Automne	Hiver	Total
Artibonite	24 197	10 020	3 878	38 095
Ouest	11 830	5 558	5 350	22 739
Autres départements	13 911	4 477	2 061	20 448
National	49 938	20 055	11 289	81 282

Tableau 13 : Production d'autres mangues en 2018 (en TM)

Département	Printemps	Automne	Hiver	Total
Artibonite	57 664	59 760	6 129	123 553
Nord	43 290	10 088	8 917	62 295
Nord-Ouest	30 645	19 412	6 368	56 425
Centre	43 186	8 960	958	53 104
Ouest	12 755	6 108	6 925	25 789
Autres départements	39 821	8 494	11 367	59 682
National	227 362	112 822	40 664	380 848

Tableau 14 : Production de papaye en 2018 (en TM)

Département	Printemps	Automne	Hiver	Total
Ouest	6 636	5 040	1 623	13 299
Artibonite	1 537	1 033	1 636	4 207
Grand-Anse	1 364	927	962	3 252
Nord-Ouest	873	1 029	466	2 368
Autres départements	1 373	1 351	1 620	4 345
National	11 783	9 381	6 307	27 471

Tableau 15 : Production d'arbre véritable en 2018 (en TM)

Département	Printemps	Automne	Hiver	Total
Nord-Ouest	11 711	12 004	9 226	32 941
Nord	8 839	12 903	2 603	24 345
Sud-Est	6 219	9 514	6 292	22 024
Grand-Anse	6 484	6 637	5 161	18 282
Ouest	6 487	3 704	4 652	14 843
Artibonite	7 705	3 131	1 606	12 442
Autres départements	11 455	6 241	7 079	24 775
National	58 899	54 133	36 619	149 651

Tableau 16 : Production de chadèque (pamplemousse) en 2018 (en TM)

Département	Printemps	Automne	Hiver	Total
Ouest	5 808	5 328	2 752	13 889
Artibonite	2 868	5 676	1 346	9 890
Sud-Est	1 958	3 103	4 142	9 203
Nord	3 971	986	2 495	7 453
Autres départements	2 837	3 404	4 662	10 903
National	17 443	18 497	15 398	51 337

Tableau 17 : Production de citron en 2018 (en TM)

Département	Printemps	Automne	Hiver	Total
Nord-Est	169	974	14	1 157
Autres départements	1 325	568	708	2 601
National	1 494	1 542	721	3 758

Tableau 18 : Production d'orange doux en 2018 (en TM)

Département	Printemps	Automne	Hiver	Total
Artibonite	1 338	1 946	1 524	4 808
Nord	1 459	1 527	768	3 754
Nord-Ouest	752	740	658	2 150
Sud-Est	669	420	784	1 873
Centre	347	425	382	1 154
Autres départements	1 283	960	500	2 742
National	5 849	6 018	4 616	16 483

Tableau 19 : Production d'orange amer en 2018 (en TM)

Département	Printemps	Automne	Hiver	Total
Artibonite	5 295	5 003	3 317	13 615
Centre	5 181	2 363	3 596	11 140
Ouest	2 775	5 501	1 850	10 125
Nord-Ouest	2 901	2 458	2 540	7 899
Sud-Est	1 523	3 095	2 860	7 479
Autres départements	5 363	4 704	5 496	15 564
National	23 038	23 124	19 660	65 822

Tableau 20 : Production de noix de coco en 2018 (en TM)

Département	Printemps	Automne	Hiver	Total
Nord	582	14 660	971	16 213
Nord-Ouest	7 807	2 128	4 601	14 536
Artibonite	3 699	2 773	2 422	8 894
Ouest	3 556	1 724	2 532	7 812
Sud	2 787	1 318	2 326	6 431
Sud-Est	1 093	2 339	2 680	6 112
Autres départements	2 920	3 351	2 398	8 669
National	22 444	28 292	17 930	68 667

**Tableau 21 : Evolution du cheptel bovin par période
en 2018 (nombre de têtes)**

Département	30 juin	31 décembre
Ouest	173 284	135 616
Centre	99 654	83 747
Sud	92 402	75 587
Artibonite	80 499	72 639
Sud-Est	53 938	58 903
Nord-Est	60 856	56 159
Nord-Ouest	52 240	37 844
Nord	74 437	33 949
Grand-Anse	32 716	29 373
Nippes	31 739	22 492
National	751 766	606 309

**Tableau 22 : Evolution du cheptel porcin par période
en 2018 (nombre de têtes)**

Département	30 juin	31 décembre
Artibonite	191 360	189 635
Ouest	162 128	146 875
Nord-Ouest	83 056	87 354
Centre	65 165	72 132
Sud-Est	69 095	57 934
Sud	46 728	39 599
Nippes	34 856	28 180
Grand-Anse	23 792	24 033
Nord-Est	20 655	22 666
Nord	29 246	19 711
National	726 081	688 119

**Tableau 23 : Evolution du cheptel ovin par période
en 2018 (nombre de têtes)**

Département	30 juin	31 décembre
Nord-Ouest	39 367	67 273
Sud	54 387	62 516
Grand-Anse	29 761	35 256
Sud-Est	13 644	28 800
Nippes	15 987	21 481
Ouest	10 424	10 856
Autres départements	12 558	10 703
National	176 128	236 885

**Tableau 24 : Evolution du cheptel caprin local par période
en 2018 (nombre de têtes)**

Département	30 juin	31 décembre
Ouest	313 660	321 920
Artibonite	309 393	256 206
Nord-Ouest	265 999	238 980
Centre	156 586	181 465
Sud-Est	120 256	140 620
Grand-Anse	70 346	112 779
Sud	104 314	73 001
Nippes	47 803	67 063
Nord-Est	54 150	63 054
Nord	56 327	46 571
National	1 498 833	1 501 659

**Tableau 25 : Population de poules traditionnelles
par période en 2018 (nombre de têtes)**

Département	30 juin 2018	31 décembre 2018
Artibonite	1 043 391	893 689
Ouest	1 171 090	839 765
Centre	843 620	662 307
Nord-Ouest	661 283	593 960
Sud-Est	580 116	460 530
Grand-Anse	323 781	309 926
Sud	433 302	255 736
Nord-Est	306 417	197 821
Nippes	197 206	162 705
Nord	584 032	159 086
National	6 144 237	4 535 525

Tableau 26 : Population de dindes par périodes en 2018 (nombre de têtes)

Département	30 juin 2018	31 décembre 2018
Artibonite	66 030	54 511
Nippes	17 782	37 893
Grand-Anse	48 210	26 325
Sud-Est	25 173	19 932
Ouest	5 851	13 918
Sud	24 048	12 151
Nord	9 271	7 966
Autres départements	6 704	4 347
National	203 070	177 042

Tableau 27 : Evolution de la production d'œufs de poules traditionnelles par période en 2018 (unité)

Département	1er janvier - 30 juin	1er juillet - 31 décembre	Total
Ouest	6 314 639	4 783 239	11 097 878
Sud-Est	2 444 519	1 887 517	4 332 036
Nord	1 790 615	948 955	2 739 571
Nord-Est	1 083 262	835 331	1 918 593
Artibonite	4 291 371	3 880 497	8 171 867
Centre	4 320 540	3 140 272	7 460 812
Sud	1 518 312	1 029 564	2 547 876
Grand-Anse	1 112 140	1 050 184	2 162 324
Nord-Ouest	2 301 114	2 188 261	4 489 375
Nippes	723 319	443 789	1 167 108
National	25 899 830	20 187 609	46 087 439

Tableau 28 : Evolution de la production de lait de vache par période en 2018 (en TM)

Département	1er janvier - 30 juin	1er juillet - 31 décembre	Total
Ouest	2 097 926	2 393 606	4 491 532
Sud	329 518	984 825	1 314 342
Artibonite	543 305	300 474	843 779
Nord	365 441	276 031	641 471
Centre	547 973	209 624	757 597
Nord-Est	585 955	185 939	771 894
Grand-Anse	44 658	122 949	167 606
Autres départements	306 112	102 803	408 915
National	4 820 887	4 576 249	9 397 136

Tableau 29 : Utilisation de la production de maïs en automne 2018 (en TM)

Département	Auto-consommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Artibonite	7 335	1 646	2 848	7 016	18 845
Ouest	6 102	1 751	2 423	4 690	14 965
Centre	5 049	958	1 877	4 370	12 254
Sud-Est	3 846	902	1 160	2 216	8 124
Autres départements	4 258	1 342	2 576	9 914	18 091
National	26 589	6 599	10 883	28 206	72 278

Tableau 30 : Utilisation de la production de maïs en hiver 2018 (en TM)

Département	Auto-consommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	2 387	544	653	2 370	5 954
Artibonite	1 207	40	146	744	2 137
Sud-Est	808	214	278	645	1 946
Centre	84	7	34	56	180
Autres départements	2 575	300	1 230	4 586	8 690
National	7 061	1 105	2 341	8 400	18 907

Tableau 31 : Utilisation de la production de riz en automne 2018 (en TM)

Département	Auto-consommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Artibonite	18 329	237	3 031	29 731	51 328
Autres départements	2 031	277	817	2 907	6 032
National	20 360	514	3 848	32 638	57 359

Tableau 32 : Utilisation de la production de riz en hiver 2018 (en TM)

Département	Auto-consommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Artibonite	4 145	79	1 359	36 103	41 685
Autres départements	882	10	240	2 295	3 427
National	5 027	89	1 599	38 398	45 112

Tableau 33 : Utilisation de la production de sorgho en automne 2018 (en TM)

Département	Auto-consommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	594	54	225	1 182	2 055
Sud	704	13	127	753	1 597
Artibonite	131	31	21	99	282
Autres départements	161	69	36	175	440
National	1 590	166	409	2 209	4 374

Tableau 34 : Utilisation de la production de sorgho en hiver 2018 (en TM)

Département	Auto-consommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	2 056	664	1 050	3 076	6 846
Artibonite	167	6	103	296	572
Sud	26	0	20	290	336
Autres départements	299	25	67	46	437
National	2 549	695	1 240	3 709	8 191

Tableau 35 : Utilisation de la production de haricot en automne 2018 (en TM)

Département	Auto-consommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	4 036	95	3 432	5 868	13 430
Centre	663	3	523	1 515	2 705
Sud-Est	883	1	453	1 246	2 583
Artibonite	433	4	454	861	1 752
Sud	349	6	329	974	1 658
Autres départements	1 702	11	1 586	2 079	5 378
National	8 065	121	6 777	12 543	27 506

Tableau 36 : Utilisation de la production de haricot en hiver 2018 (en TM)

Département	Auto-consommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	2 655	11	2 141	6 714	11 520
Sud	1 196	0	314	4 353	5 863
Centre	897	0	773	2 254	3 924
Artibonite	732	0	646	2 210	3 589
Sud-Est	956	5	587	1 150	2 699
Autres départements	1 160	13	1 017	1 698	3 889
National	7 596	30	5 478	18 380	31 484

Tableau 37 : Utilisation de la production de pois congo en automne 2018 (en TM)

Département	Auto-consommation	Alimentation animale	Semence	Vendue	Total
Centre	1 016	12	408	921	2 357
Ouest	600	0	119	1 033	1 752
Nord	688	13	47	743	1 490
Artibonite	415	0	135	595	1 145
Nord-Ouest	275	0	53	381	709
Sud-Est	121	0	52	150	323
Autres départements	470	1	100	475	1 046
National	3 584	25	915	4 298	8 822

Tableau 38 : Utilisation de la production de pois congo en hiver 2018 (en TM)

Département	Auto-consommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Artibonite	2 058	0	872	3 253	6 183
Ouest	1 390	8	528	3 686	5 613
Centre	1 715	7	510	1 904	4 136
Nord-Ouest	184	0	51	2 610	2 845
Sud-Est	729	0	383	1 054	2 166
Nord	325	0	203	1 293	1 821
Autres départements	1 044	0	268	1 269	2 581
National	7 445	16	2 815	15 069	25 344

Tableau 39 : Utilisation de la production d'arachide en automne 2018 (en TM)

Département	Auto-consommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Centre	129	27	394	932	1 480
Nord-Est	111	5	349	622	1 086
Artibonite	85	0	101	285	471
Ouest	65	0	5	173	243
Nord	56	2	3	70	131
Autres départements	71	1	84	155	311
National	517	35	935	2 236	3 722

Tableau 40 : Utilisation de la production d'arachide en hiver 2018 (en TM)

Département	Auto-consommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	86	0	29	671	786
Nord-Est	9	0	27	591	627
Centre	62	0	137	297	496
Nord	9	0	0	465	474
Artibonite	85	0	44	230	358
Autres départements	46	0	51	209	306
National	297	0	288	2 462	3 047

Tableau 41 : Utilisation de la production de patate en automne 2018 (en TM)

Département	Auto-consommation	Alimentation animale	Semence	Vendue	Total
Ouest	2 683	0	1	2 892	5 576
Artibonite	1 314	0	0	1 542	2 856
Nord-Ouest	1 508	0	0	1 253	2 761
Grand-Anse	1 061	0	4	873	1 938
Autres départements	4 909	0	9	7 025	11 943
National	11 475	0	14	13 584	25 073

Tableau 42 : Utilisation de la production de patate en hiver 2018 (en TM)

Département	Auto-consommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	1 584	0	0	1 988	3 572
Nord-Ouest	2 046	0	0	1 435	3 481
Artibonite	549	0	0	1 170	1 719
Grand-Anse	543	0	0	575	1 118
Autres départements	2 831	0	0	3 715	6 546
National	7 553	0	0	8 882	16 436

Tableau 43 : Utilisation de la production de manioc en automne 2018 (en TM)

Département	Auto-consommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	1 180	0	0	2 382	3 562
Centre	1 557	0	0	1 292	2 849
Grand-Anse	884	0	0	1 430	2 314
Autres départements	2 200	0	0	2 573	4 773
National	5 821	0	0	7 677	13 498

Tableau 44 : Utilisation de la production de manioc en hiver 2018 (en TM)

Département	Auto-consommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Centre	2 619	0	0	3 008	5 627
Grand-Anse	1 768	0	0	2 261	4 029
Ouest	1 014	0	0	2 459	3 473
Autres départements	1 546	0	0	5 496	7 042
National	6 947	0	0	13 224	20 171

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural
Unité de Statistique Agricole et Informatique
Route Nationale #1, Damien 15 Km
statistiques.agriculture.gouv.ht
statagricoles@agriculture.gouv.ht