



Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural



Unité de Statistique Agricole et Informatique

Service d'Interprétation et d'Analyse de Données
(SIAD)

**RÉSULTATS DES ENQUÊTES NATIONALES DE PRODUCTION AGRICOLE
(ENPA)**

ANNÉE 2020

**UTILISATION DE LA PRODUCTION DES
PRINCIPALES CULTURES VÉGÉTALES**

John Wilkens Peterson JEAN FRANCOIS
Economiste, Spécialiste en Développement, MSc.

Mai 2022

PMSAN

Programme Multisectionnel de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle



TABLE DES MATIERES

LISTE DES GRAPHES	3
LISTE DES TABLEAUX	4
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS.....	6
FAITS SAILLANTS	7
INTRODUCTION.....	8
I- NOTE METHODOLOGIQUE	9
1.1. Objectifs	9
1.2. Échantillonnage	9
II- UTILISATION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPALES CULTURES : RESULTATS DES DEUX ENPA 2020-2021	10
2.1. Maïs	10
2.2. Riz	11
2.3. Sorgho	12
2.4. Haricot.....	13
2.5. Pois congo	14
2.6. Arachide	15
2.7. Patate	16
2.8. Igname	17
2.9. Manioc.....	18
2.10. Banane.....	19
III- ANNEXE	20

LISTE DES GRAPHES

Graphe 1 : Répartition de l'autoconsommation de maïs par campagne en 2020.....	11
Graphe 2 : Répartition de l'autoconsommation de maïs par département en 2020.....	11
Graphe 3 : Répartition de la vente de maïs par campagne en 2020.....	11
Graphe 4 : Répartition de la vente de maïs par département en 2020.....	11
Graphe 5 : Répartition de l'autoconsommation de riz par campagne en 2020.....	12
Graphe 6 : Répartition de l'autoconsommation de riz par département en 2020.....	12
Graphe 7 : Répartition de la vente de riz par campagne en 2020.....	12
Graphe 8 : Répartition de la vente de riz par département en 2020.....	12
Graphe 9 : Répartition de l'autoconsommation de sorgho par campagne en 2020.....	13
Graphe 10 : Répartition de l'autoconsommation de sorgho par département en 2020.....	13
Graphe 11 : Répartition de la vente de sorgho par campagne en 2020.....	13
Graphe 12 : Répartition de la vente de sorgho par département en 2020.....	13
Graphe 13 : Répartition de l'autoconsommation de haricots par campagne en 2020.....	14
Graphe 14 : Répartition de l'autoconsommation de haricots par département en 2020.....	14
Graphe 15 : Répartition de la vente de haricots par campagne en 2020.....	14
Graphe 16 : Répartition de la vente de haricots par département en 2020.....	14
Graphe 17 : Répartition de l'autoconsommation de pois congo par campagne en 2020.....	15
Graphe 18 : Répartition de l'autoconsommation de pois congo par département en 2020.....	15
Graphe 19 : Répartition de la vente de pois congo par campagne en 2020.....	15
Graphe 20 : Répartition de la vente de pois congo par département en 2020.....	15
Graphe 21 : Répartition de l'autoconsommation d'arachides par campagne en 2020.....	16
Graphe 22 : Répartition de l'autoconsommation d'arachides par département en 2020.....	16
Graphe 23 : Répartition de la vente d'arachides par campagne en 2020.....	16
Graphe 24 : Répartition de la vente d'arachides par département en 2020.....	16
Graphe 25 : Répartition de l'autoconsommation de patates par campagne en 2020.....	17
Graphe 26 : Répartition de l'autoconsommation de patates par département en 2020.....	17
Graphe 27 : Répartition de la vente de patates par campagne en 2020.....	17
Graphe 28 : Répartition de la vente de patates par département en 2020.....	17
Graphe 29 : Répartition de l'autoconsommation d'ignames par campagne en 2020.....	18
Graphe 30 : Répartition de l'autoconsommation d'ignames par département en 2020.....	18
Graphe 31 : Répartition de la vente d'ignames par campagne en 2020.....	18
Graphe 32 : Répartition de la vente d'ignames par département en 2020.....	18
Graphe 33 : Répartition de l'autoconsommation de manioc par campagne en 2020.....	19
Graphe 34 : Répartition de l'autoconsommation de manioc par département en 2020.....	19
Graphe 35 : Répartition de la vente de manioc par campagne en 2020.....	19
Graphe 36 : Répartition de la vente de manioc par département en 2020.....	19
Graphe 37 : Répartition de l'autoconsommation de bananes par campagne en 2020.....	20
Graphe 38 : Répartition de l'autoconsommation de bananes par département en 2020.....	20
Graphe 39 : Répartition de la vente de bananes par campagne en 2020.....	20
Graphe 40 : Répartition de la vente de bananes par département en 2020.....	20

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Utilisation de la production de maïs réalisée au cours de la campagne de printemps 2020 (en TM)	20
Tableau 2 : Utilisation de la production de maïs réalisée au cours de la campagne d'automne 2020 (en TM)	20
Tableau 3 : Utilisation de la production de maïs réalisée au cours de la campagne d'hiver 2020 (en TM)	20
Tableau 4 : Utilisation de la production annuelle de maïs réalisée en 2020 (en TM).....	21
Tableau 5 : Utilisation de la production de riz réalisée au cours de la campagne de printemps 2020 (en TM)	21
Tableau 6 : Utilisation de la production de riz réalisée au cours de la campagne d'automne 2020 (en TM)	21
Tableau 7 : Utilisation de la production de riz réalisée au cours de la campagne d'hiver 2020 (en TM)	21
Tableau 8 : Utilisation de la production annuelle de riz réalisée en 2020 (en TM)	22
Tableau 9 : Utilisation de la production de sorgho réalisée au cours de la campagne de printemps 2020 (en TM)	22
Tableau 10 : Utilisation de la production de sorgho réalisée au cours de la campagne d'automne 2020 (en TM)	22
Tableau 11 : Utilisation de la production de sorgho réalisée au cours de la campagne d'hiver 2020 (en TM)	22
Tableau 12 : Utilisation de la production annuelle de sorgho réalisée en 2020 (en TM)	23
Tableau 13 : Utilisation de la production de haricots réalisée au cours de la campagne de printemps 2020 (en TM)	23
Tableau 14 : Utilisation de la production de haricots réalisée au cours de la campagne d'automne 2020 (en TM)	23
Tableau 15 : Utilisation de la production de haricots réalisée au cours de la campagne d'hiver 2020 (en TM)	24
Tableau 16 : Utilisation de la production annuelle de haricots réalisée en 2020 (en TM).....	24
Tableau 17 : Utilisation de la production de pois congo réalisée au cours de la campagne de printemps 2020 (en TM)	25
Tableau 18 : Utilisation de la production de pois congo réalisée au cours de la campagne d'automne 2020 (en TM)	25
Tableau 19 : Utilisation de la production de pois congo réalisée au cours de la campagne d'hiver 2020 (en TM).....	26
Tableau 20 : Utilisation de la production annuelle de pois congo réalisée en 2020 (en TM) ..	26
Tableau 21 : Utilisation de la production d'arachides réalisée au cours de la campagne de printemps 2020 (en TM)	26
Tableau 22 : Utilisation de la production d'arachides réalisée au cours de la campagne d'automne 2020 (en TM)	27
Tableau 23 : Utilisation de la production d'arachides réalisée au cours de la campagne d'hiver 2020 (en TM)	27

Tableau 24 : Utilisation de la production annuelle d'arachides réalisée en 2020 (en TM).....	27
Tableau 25 : Utilisation de la production de patates réalisée au cours de la campagne de printemps 2020 (en TM)	28
Tableau 26 : Utilisation de la production de patates réalisée au cours de la campagne d'automne 2020 (en TM)	28
Tableau 27 : Utilisation de la production de patates réalisée au cours de la campagne d'hiver 2020 (en TM)	28
Tableau 28 : Utilisation de la production annuelle de patates réalisée en 2020 (en TM)	29
Tableau 29 : Utilisation de la production d'ignames réalisée au cours de la campagne de printemps 2020 (en TM)	29
Tableau 30 : Utilisation de la production d'ignames réalisée au cours de la campagne d'automne 2020 (en TM)	29
Tableau 31 : Utilisation de la production d'ignames réalisée au cours de la campagne d'hiver 2020 (en TM)	30
Tableau 32 : Utilisation de la production annuelle d'ignames réalisée en 2020 (en TM)	30
Tableau 33 : Utilisation de la production de manioc réalisée au cours de la campagne de printemps 2020 (en TM)	30
Tableau 34 : Utilisation de la production de manioc réalisée au cours de la campagne d'automne 2020 (en TM)	31
Tableau 35 : Utilisation de la production de manioc réalisée au cours de la campagne d'hiver 2020 (en TM)	31
Tableau 36 : Utilisation de la production annuelle de manioc réalisée en 2020 (en TM)	31
Tableau 37 : Utilisation de la production de bananes réalisée au cours de la campagne de printemps 2020 (en TM)	32
Tableau 38 : Utilisation de la production de bananes réalisée au cours de la campagne d'automne 2020 (en TM)	32
Tableau 39 : Utilisation de la production de bananes réalisée au cours de la campagne d'hiver 2020 (en TM)	33
Tableau 40 : Utilisation de la production annuelle de bananes réalisée en 2020 (en TM)	33

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

ENPA : Enquête Nationale sur la Production Agricole

MARNDR : Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Développement Rural

ONG : Organisation Non Gouvernementale

PMSAN : Programme Multisectoriel de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

PTF : Partenaire Technique et Financier

RGA : Recensement Général de l'Agriculture

TM : Tonne Métrique

UE : Union Européenne

USAI : Unité Statistique Agricole et Informatique

FAITS SAILLANTS

- En 2020, la production nationale de céréales (maïs, riz et sorgho) s'est élevée à environ **300 000 TM** et a connu une baisse de 23% par rapport celle de 2019. Plus de la moitié de ce volume de production (soit 59%) a été destiné aux marchés. 28% (de ce volume) a servi de nourriture aux ménages agricoles. Le reste a été partagé entre l'ensemencement (10%) et l'alimentation animale (3%). La vente de céréales a été en majeure partie observée dans le département de l'Artibonite. En effet, 64% de la vente annuelle a été concentrée au niveau de ce département qui est considéré comme le plus grand producteur de grains en Haïti. A lui seul, il fournit 55% de la production céréalière en 2020. Parallèlement, près de la moitié de la quantité de céréales autoconsommée au cours de cette année (soit 46%) a été enregistrée à l'Artibonite. Les départements de l'Ouest, du Centre et du Nord-Ouest ont participé à hauteur de 15%, 12% et 7% à l'autoconsommation annuelle, respectivement.
- Les principales légumineuses (haricot, pois congo et arachide) ont affiché une baisse de production en 2020. Leur production nationale est passée de **128 481 TM** en 2019 à **116 875 TM** en 2020, ce qui correspond à une baisse de 9,03%. Plus de la moitié de cette production (soit 63%) a été relevée dans les départements de l'Ouest, du Centre et de l'Artibonite. Ces départements ont contribué, respectivement, à hauteur de 29%, 20% et 14% à la production des légumineuses. 54,63% des légumineuses récoltées en Haïti en 2020 ont été vendues. 27,11% ont été autoconsommées. 18,14% ont été utilisées comme semence. Le reste (0,12%) a servi de nourriture aux animaux. Concernant la vente des légumineuses, elle a été principalement observée (75%) dans les départements de l'Ouest (30%), du Centre (20%), de l'Artibonite (14%) et du Sud (11%). Dans les 3 premiers départements susmentionnés, une plus grande part de la production a été affectée à l'alimentation des ménages agricoles. 59% de la quantité totale autoconsommée a été localisée dans ces 3 départements [Ouest (30%), Centre (16%) et Artibonite (13%)].
- En 2020, les principales cultures vivrières (patate, igname, manioc et banane) ont accusé une production annuelle de **426 485 TM**, un niveau légèrement plus faible (-9,43%) que celui enregistré un an avant. Ce volume de production a été en majeure partie localisée dans les départements de l'Ouest (29%), de la Grand'Anse (15%), du Centre (14%), du Nord'Ouest (13%) et de l'Artibonite (10%). Ces cinq départements, à eux seuls, concentrent plus de 80% des récoltes annuelles de vivres. En Haïti, les cultures vivrières sont principalement destinées au commerce. En 2020, plus de la moitié de leur production (soit 63,56%) a été vendue. 36,42% a été autoconsommée. Le reste (0,03%) est utilisé dans l'alimentation animale. S'agissant de la vente des produits vivriers, elle est essentiellement observée (80%) dans les départements de l'Ouest (37%), de l'Artibonite (12%), du Centre (11%), de la Grand'Anse (11%) et du Sud-Est (9%). Les plus fortes proportions de l'autoconsommation ont été observées dans les départements du Sud (18%), de l'Ouest (14%), de la Grand'Anse (13%), du Centre (12%), du Nord-Ouest (10%) et du Nord-Est (10%).

INTRODUCTION

Le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), à travers son Unité de Statistique Agricole et d'Informatique (USAI), continue à multiplier les efforts en vue de combler le vide informationnel qui caractérise le secteur agricole. Après la publication des résultats du Recensement Général de l'Agriculture (RGA) et des Enquêtes Nationales de la Production Agricole (ENPA), il a le plaisir de mettre à la disposition des principaux acteurs du secteur agricole (les agriculteurs, les partenaires techniques et financiers (PTF), les organisations de producteurs, les Organisations Non Gouvernementales (ONG), les entrepreneurs du secteur privé classique, les agents de commercialisation et de transformation, etc.) le premier rapport d'analyse sur l'utilisation de la production des principales cultures végétales (maïs, riz, sorgho, haricot, pois congo, arachide, patate, igname, manioc et banane) en 2020.

Ce rapport compile les résultats des deux enquêtes agricoles réalisées en 2020 (qui ont été financées par l'Union Européenne (UE) à travers le Programme Multisectoriel de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PMSAN)). Il présente les différentes destinations des récoltes effectuées dans le pays durant chaque campagne agricole. Ce travail fournit une importante gamme de données concernant les parts de la production réservées à : l'alimentation des ménages agricoles, la vente, l'ensemencement et l'alimentation du bétail. Ces données, une fois disponibles, peuvent constituer des indicateurs dans la perspective de l'évaluation et l'analyse, par des entités concernées, des programmes sectoriels sur la sécurité alimentaire, l'amélioration de la production et l'autosuffisance alimentaire. Leur disponibilité permettra aux instances gouvernementales et aux partenaires de prendre des décisions relatives à la croissance de la production agricole, à l'amélioration du revenu des producteurs et à la réduction de la pauvreté en Haïti. Ces informations sont également nécessaires pour évaluer le rôle de la production agricole des produits de base dans le commerce et le développement économique, non seulement au niveau national mais aussi au niveau régional.

Ce rapport s'articule autour de deux grandes parties :

- La première partie traite de l'approche méthodologique de l'ENPA ;
- La deuxième présente les résultats des ENPA concernant l'utilisation de la production des principales cultures en 2020.

I- NOTE METHODOLOGIQUE

1.1. Objectifs

- Estimer la production des principales cultures exploitées dans le pays au cours des différentes campagnes agricoles ;
- Estimer l'évolution de la population des principales espèces animales élevées dans le pays.

1.2. Échantillonnage

1.2.1. Base de sondage et unité statistique

L'ENPA est une enquête par sondage utilisant le Recensement Général de l'Agriculture (RGA) comme base pour extraire l'échantillon d'exploitants à enquêter. En ce sens, l'unité de sondage est l'exploitation agricole.

1.2.2. Plan d'échantillonnage

Le plan d'échantillonnage est basé sur un tirage d'échantillon stratifié à deux degrés ou niveaux.

Au premier niveau, la stratification est construite sur la base de la superficie des zones d'enquête et permet de définir trois strates :

Strate 1 : zone d'enquête < 500 cx ;

Strate 2 : 500 cx ≤ zone d'enquête ≤ 1 800 cx ;

Strate 3 : zone d'enquête > 1 800 cx.

Au second niveau, la stratification prend en compte la superficie cultivée au niveau des exploitations et détermine trois nouvelles strates :

Strate 1 : superficie cultivée < 1 cx ;

Strate 2 : 1cx ≤ superficie cultivée ≤ 5 cx ;

Strate 3 : superficie cultivée > 5 cx.

Une contrainte supplémentaire ajoutée à la stratification était que l'exploitation doit avoir au moins un des produits majeurs suivants – maïs, sorgho, riz, haricot, bananes plantains, pois congo, igname, patate douce, arachide, manioc, mangue francisque et avocat – pour être sélectionnée. Cela a permis d'éviter la sélection de grandes exploitations avec seulement la superficie agricole boisée. L'échantillonnage a été effectué en utilisant un échantillon systématique de tri sur un indicateur de riz et la superficie totale cultivée.


1.2.3. Taille de l'échantillon

Sur le plan national, 4 700 exploitations agricoles ont été sélectionnées à partir de la base de données du RGA.

II- UTILISATION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPALES CULTURES : RESULTATS DES DEUX ENPA 2020-2021

2.1. Maïs


En 2020, la culture de maïs a accusé une production annuelle de **131 132 TM**. 46% de cette production a été destinée aux marchés. 33% a été consommée par les ménages agricoles. 13% a été utilisée comme semence. Le reste a été employé dans l'alimentation animale. Au cours de cette année, le maïs a été en grande partie produit, vendu et autoconsommé au printemps. Sa production, sa vente et son autoconsommation durant cette campagne représentent respectivement 66% de la production annuelle, 69% de la quantité annuelle vendue et 62% de la quantité annuelle autoconsommée. Les plus grandes quantités de maïs vendues, en 2020, ont été observées dans les départements du Centre (26%), de l'Ouest (18%), du Sud (15%), du Nord (12%), de l'Artibonite (11%) et du Sud-Est (6%). Parallèlement, les départements de l'Ouest (24%), du Centre (21%), du Nord-Ouest (14%) et de l'Artibonite (10%) ont été les régions ayant obtenu les plus fortes proportions d'autoconsommation.




2.2. Riz

En 2020, la production annuelle de riz a été estimée à **159 306 TM**. 70,3% de ce volume de production a été vendu. 22,8% a été autoconsommé. Le reste a servi de semence (6,7%) ou d'aliments destinés au bétail (0,2%). Au cours de cette année, le riz a été en grande partie pratiqué pendant les campagnes d'automne et de printemps qui contribuent à hauteur de 42% et 40% à la production annuelle, successivement. Les plus grandes quantités de riz vendues et autoconsommées ont été enregistrées durant ces deux campagnes et observées dans le département de l'Artibonite. Cette région concentre, à lui seul, 94% de la vente annuelle de riz et 93% de la quantité annuelle de riz autoconsommée en Haïti.


Graphe 5 : Répartition de l'auto-consommation de riz par campagne en 2020




Graphe 6 : Répartition de l'auto-consommation de riz par département en 2020



Graphe 7 : Répartition de la vente de riz par campagne en 2020




Graphe 8 : Répartition de la vente de riz par département en 2020




2.3. Sorgho

En 2020, le sorgho a totalisé une production annuelle de **9 692 TM**. Près de la moitié de cette production (soit 49,3%) a été commercialisée. 39,29% (de la production) a été autoconsommée. Le reste a été partagé entre l'ensemencement (8,05%) et l'alimentation animale (3,36%). Le sorgho est en grande partie récolté en hiver. 58% de sa production annuelle a été observée au cours de cette campagne. Les plus grandes quantités de sorgho vendues (54%) et autoconsommées (63%) ont été également enregistrées en hiver. Les départements de l'Ouest, de l'Artibonite et du Sud-Est sont les régions du pays où la vente et l'autoconsommation du sorgho ont été les plus élevées en 2020.


Graphe 9 : Répartition de l'auto-consommation de sorgho par campagne en 2020




Graphe 10 : Répartition de l'auto-consommation de sorgho par département en 2020



Graphe 11 : Répartition de la vente de sorgho par campagne en 2020




Graphe 12 : Répartition de la vente de sorgho par département en 2020




2.4. Haricot

En 2020, le haricot a accusé une production annuelle de **83 717 TM**. 53% de ce volume de production a été destiné aux marchés. 27,46% a servi de nourriture aux ménages agricoles. 19,44% a été utilisé comme semence. Le reste (0,10%) a été donné comme aliment aux bétails. La culture de haricot a été en grande partie pratiquée au printemps et en hiver 2020. Ces deux campagnes ont contribué respectivement à hauteur de 40% et 31% à la production annuelle. Les ventes de haricots ont également respecté cette répartition. Les plus fortes proportions des ventes annuelles ont été observées au cours de ces deux campagnes (39% au printemps et 33% en hiver) et localisées dans les départements de l'Ouest (37%), du Centre (17%), de l'Artibonite (13%) et du Sud (12%). Par contre, les plus grandes quantités de haricots autoconsommées en 2020 ont été enregistrées au printemps (39%) et en automne (33%). Au niveau départemental, elles ont été repérées dans les départements de l'Ouest (33%), du Centre (13%) et de l'Artibonite (13%).


Graphe 13 : Répartition de l'auto-consommation de haricots par campagne en 2020




Graphe 14 : Répartition de l'auto-consommation de haricots par département en 2020



Graphe 15 : Répartition de la vente de haricots par campagne en 2020




Graphe 16 : Répartition de la vente de haricots par département en 2020




2.5. Pois congo

En 2020, la production annuelle de pois congo a été estimée à **19 933 TM**. Plus de la moitié de cette production (53,7%) a été vendue. 33,4% a été autoconsommée. 12,6% a été utilisée comme semence. Le reste (0,3%) a servi de nourriture aux animaux. En Haïti, le pois congo est principalement récolté en hiver. En 2020, 81% de sa production annuelle a été relevée au cours de cette campagne agricole. 81% des quantités annuelles vendues et 79% des quantités autoconsommées ont été observées en hiver. Au niveau régional, les proportions les plus élevées de la vente et de l'autoconsommation de pois congo ont été repérées dans les départements du Centre, de l'Ouest, de l'Artibonite et du Nord-Ouest.


Graphe 17 : Répartition de l'auto-consommation de pois congo par campagne en 2020




Graphe 18 : Répartition de l'auto-consommation de pois congo par département en 2020



Graphe 19 : Répartition de la vente de pois congo par campagne en 2020




Graphe 20 : Répartition de la vente de pois congo par département en 2020




2.6. Arachide

En 2020, les agriculteurs haïtiens ont récolté **13 225 TM** d'arachides. Plus de la moitié de ce volume de production (soit 66,4%) a été écoulé sur les différents marchés agricoles du pays. Le reste de la production a été partagé entre l'ensemencement (18,2%), l'alimentation des ménages agricoles (15,4%) et l'alimentation animale (0,1%). Près de la moitié de cette production (49%) a été fournie par la campagne de printemps qui reste la plus grande période de récolte d'arachide en Haïti. 52% des ventes annuelles d'arachides ont été enregistrées au cours de cette campagne agricole. Par contre, les grandes quantités d'arachides autoconsommées en 2020 ont été observées en hiver (36%). Les départements de l'Ouest (29%), du Centre (22%) et de l'Artibonite (12%) sont les régions du pays où les parts les plus importantes de la production arachidière ont été réservées à l'alimentation des ménages agricoles. Parallèlement, les départements du Centre (38%), du Nord-Est (22%) et du Sud (13%) ont monopolisé la vente d'arachides au cours de cette année.


Graphe 21 : Répartition de l'auto-consommation d'arachides par campagne en 2020




Graphe 22 : Répartition de l'auto-consommation d'arachides par département en 2020



Graphe 23 : Répartition de la vente d'arachides par campagne en 2020







Graphe 24 : Répartition de la vente d'arachides par département en 2020



2.7. Patate


En 2020, 100 982 TM de patates ont été produites en Haïti. 50,2% de ce volume de production a été destiné aux marchés. Le reste (49,8%) a servi de nourriture aux ménages agricoles. La patate est principalement produite au printemps. Cette campagne a fourni, à elle seule, environ 69% de la production annuelle. 71% des quantités annuelles autoconsommées et 67% des ventes annuelles ont été relevées au cours de cette campagne. L'autoconsommation de patates a été essentiellement observée dans les départements de la Grand'Anse, du Nord-Ouest, de l'Ouest, du Centre et de l'Artibonite. Ces 5 départements concentrent plus de 80% du total de la production autoconsommée en 2020. De son côté, la vente de patates a été en majeure partie concentrée dans les départements de l'Artibonite (32%) et de l'Ouest (27%).




2.8. Igname

En 2020, la culture d'igname a accusé une production annuelle de **51 914 TM**. Elle représente une bonne partie des moyens de subsistance des ménages agricoles. Au cours de 2020, 49% de sa production a servi de nourriture aux familles des agriculteurs. Le reste a été commercialisé. L'igname est principalement pratiquée au printemps. La production de printemps représente 40% de la production annuelle de 2020. Les plus grandes quantités d'ignames vendues (40%) et autoconsommées (39%) ont été enregistrées au cours de cette campagne. Les départements du Nord, de la Grand'Anse et du Nord-Ouest ont monopolisé la vente annuelle d'ignames avec des proportions respectives de 27%, 26% et 17%. S'agissant de la quantité annuelle d'ignames autoconsommée, elle a été en grande partie localisée dans les départements de la Grand'Anse (42%), du Nord (14%) et du Nord-Ouest (14%).


Graphe 29 : Répartition de l'auto-consommation d'ignames par campagne en 2020




Graphe 30 : Répartition de l'autoconsommation d'ignames par département en 2020



Graphe 31 : Répartition de la vente d'ignames par campagne en 2020




Graphe 32 : Répartition de la vente d'ignames par département en 2020




2.9. Manioc

En 2020, le manioc a affiché une production annuelle de **45 583 TM**. Plus de la moitié de sa production (soit 68%) a été vendue. Le reste (32%) a été autoconsommé. Le manioc est essentiellement récolté en hiver et en automne. Ces deux campagnes agricoles ont contribué à hauteur de 39% et 35% à la production annuelle, successivement. 38% des ventes annuelles ont été relevées en automne et 32% en hiver. Au cours de cette année, les niveaux de vente les plus élevés ont été repérés dans les départements de l'Ouest (28%), du Centre (17%), de l'Artibonite (12%) et de la Grand'Anse (11%). S'agissant de la quantité annuelle autoconsommée, elle a été en grande partie observée en hiver (54%) et localisée dans les départements de l'Ouest (20%), de la Grand'Anse (20%), du Centre (17%) et du Nord-Est (17%).


Graphe 33 : Répartition de l'auto-consommation de manioc par campagne en 2020




Graphe 34 : Répartition de l'auto-consommation de manioc par département en 2020



Graphe 35 : Répartition de la vente de manioc par campagne en 2020




Graphe 36 : Répartition de la vente de manioc par département en 2020




2.10. Banane

En 2020, la banane a fourni une production annuelle de **228 007 TM**. Plus de la moitié de sa production (71,49%) a été destinée aux marchés. 28,46% a servi de nourriture aux ménages agricoles. Le reste (0,05%) a été utilisé dans l'alimentation animale. 72% de la production bananière est fournie par les campagnes de printemps (36%) et d'hiver (36%). Les plus grandes quantités de bananes vendues et autoconsommées ont été repérées au cours de ces deux campagnes agricoles. En 2020, le département de l'Ouest a monopolisé la vente de bananes. Près de la moitié de la vente annuelle (soit 47%) s'est concentrée dans ce département. Les départements du Centre et du Nord-Ouest l'ont suivi de très loin avec des parts respectives de 15% et 11% des ventes. S'agissant de la quantité annuelle autoconsommée, elle a été principalement localisée dans les départements du Centre (26%), de la Grand'Anse (19), du Nord-Ouest (17%) et de l'Ouest (16%). Ces 4 départements sont les régions du pays où une plus grande part de la production de bananes a été affectée à l'alimentation des ménages agricoles.


Graphe 37 : Répartition de l'auto-consommation de bananes par campagne en 2020




Graphe 38 : Répartition de l'auto-consommation de bananes par département en 2020



Graphe 39 : Répartition de la vente de bananes par campagne en 2020



Graphe 40 : Répartition de la vente de bananes par département en 2020



III- ANNEXE

Tableau 1 : Utilisation de la production de maïs réalisée au cours de la campagne de printemps 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Centre	7 652	2 158	3 160	12 506	25 476
Ouest	6 950	1 695	2 715	7 468	18 827
Artibonite	2 469	581	1 044	4 649	8 744
Nord	1 671	60	2 253	4 271	8 254
Sud	1 597	342	414	5 785	8 138
Nord-Ouest	2 199	323	859	1 536	4 917
Sud-Est	2 107	443	690	1 484	4 724
Grand'Anse	1 329	582	411	1 100	3 422
Nord-Est	193	129	241	1 770	2 333
Nippes	790	83	248	638	1 759
National	26 957	6 395	12 034	41 206	86 592

Tableau 2 : Utilisation de la production de maïs réalisée au cours de la campagne d'automne 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Centre	1 418	276	787	2 865	5 346
Ouest	2 327	258	512	2 135	5 232
Artibonite	1 471	332	632	1 944	4 379
Nord-Ouest	2 806	177	327	354	3 664
Nord	887	243	251	2 246	3 628
Sud-Est	974	248	433	1 139	2 795
Sud	804	133	335	1 395	2 666
Autres départements	750	204	243	888	2 086
National	11 437	1 870	3 520	12 968	29 796

Tableau 3 : Utilisation de la production de maïs réalisée au cours de la campagne d'hiver 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	1 367	739	794	1 210	4 110
Sud	787	145	235	2 009	3 176
Sud-Est	811	320	398	756	2 284
Nord-Ouest	911	38	228	502	1 679
Nord	604	27	76	517	1 224
Autres départements	900	310	258	802	2 271
National	5 380	1 578	1 989	5 797	14 744

Tableau 4 : Utilisation de la production annuelle de maïs réalisée en 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Centre	9 192	2 442	3 999	15 473	31 105
Ouest	10 644	2 691	4 020	10 813	28 169
Sud	3 188	619	984	9 189	13 981
Artibonite	4 198	948	1 749	6 851	13 746
Nord	3 162	329	2 580	7 035	13 106
Nord-Ouest	5 916	537	1 414	2 392	10 260
Sud-Est	3 892	1 011	1 521	3 379	9 803
Autres départements	3 583	1 264	1 277	4 839	10 964
National	43 774	9 844	17 543	59 971	131 132

Tableau 5 : Utilisation de la production de riz réalisée au cours de la campagne de printemps 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Artibonite	15 248	4	5 135	38 931	59 318
Autres départements	695	1	431	3 507	4 634
National	15 943	5	5 566	42 438	63 952

Tableau 6 : Utilisation de la production de riz réalisée au cours de la campagne d'automne 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Artibonite	15 971	271	2 058	45 402	63 702
Autres départements	1 012	3	603	1 270	2 887
National	16 983	274	2 661	46 672	66 590

Tableau 7 : Utilisation de la production de riz réalisée au cours de la campagne d'hiver 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Artibonite	2 694	0	2 205	21 010	25 908
Autres départements	689	5	255	1 908	2 857
National	3 383	5	2 460	22 918	28 765

Tableau 8 : Utilisation de la production annuelle de riz réalisée en 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Artibonite	33 913	275	9 398	105 342	148 928
Autres départements	2 396	8	1 289	6 685	10 378
National	36 309	283	10 687	112 027	159 306

Tableau 9 : Utilisation de la production de sorgho réalisée au cours de la campagne de printemps 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Artibonite	114	28	24	448	615
Nippes	123	4	16	213	357
Sud	50	9	15	233	308
Autres départements	26	6	19	92	143
National	313	49	74	987	1 423

Tableau 10 : Utilisation de la production de sorgho réalisée au cours de la campagne d'automne 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Sud-Est	364	68	153	546	1 131
Ouest	491	0	10	286	787
Artibonite	84	11	22	183	301
Autres départements	175	1	32	181	388
National	1 114	80	217	1 195	2 607

Tableau 11 : Utilisation de la production de sorgho réalisée au cours de la campagne d'hiver 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	912	46	146	1 369	2 473
Artibonite	652	44	123	668	1 488
Sud-Est	452	100	135	259	946
Autres départements	365	7	85	300	756
National	2 381	197	489	2 596	5 663

Tableau 12 : Utilisation de la production annuelle de sorgho réalisée en 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	1 428	52	175	1 747	3 403
Artibonite	852	83	169	1 299	2 404
Sud-Est	815	169	288	805	2 077
Autres départements	713	21	148	927	1 809
National	3 808	325	781	4 778	9 692

Tableau 13 : Utilisation de la production de haricots réalisée au cours de la campagne de printemps 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	2 319	0	1 912	5 591	9 821
Centre	1 446	6	1 450	3 631	6 534
Artibonite	1 590	0	1 283	2 690	5 563
Sud-Est	812	0	527	1 211	2 551
Sud	387	0	249	1 447	2 083
Grand'Anse	554	0	452	788	1 795
Nord-Est	619	3	417	642	1 681
Nord-Ouest	644	0	333	537	1 514
Nippes	415	35	154	235	840
Nord	204	4	45	584	837
National	8 991	48	6 822	17 357	33 218

Tableau 14 : Utilisation de la production de haricots réalisée au cours de la campagne d'automne 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	3 750	0	2 046	6 748	12 543
Centre	482	0	581	1 420	2 483
Sud-Est	856	4	419	864	2 144
Nord-Est	794	3	469	644	1 910
Sud	745	0	177	820	1 743
Nord	418	14	404	842	1 679
Artibonite	132	0	240	442	813
Grand'Anse	183	0	154	274	611
Nord-Ouest	152	0	95	112	359
Nippes	74	6	51	125	256
National	7 586	27	4 638	12 290	24 541

Tableau 15 : Utilisation de la production de haricots réalisée au cours de la campagne d'hiver 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	1 491	0	1 240	4 180	6 911
Centre	1 058	2	1 186	2 519	4 764
Artibonite	1 180	0	632	2 715	4 527
Sud	716	0	686	2 816	4 219
Nord	244	3	110	885	1 241
Sud-Est	408	0	333	490	1 231
Nord-Ouest	410	0	274	323	1 007
Nord-Est	241	1	156	467	864
Grand'Anse	228	0	154	308	689
Nippes	439	0	47	21	507
National	6 414	6	4 818	14 722	25 959

Tableau 16 : Utilisation de la production annuelle de haricots réalisée en 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	7 559	0	5 198	16 518	29 274
Centre	2 986	8	3 217	7 570	13 781
Artibonite	2 902	0	2 155	5 847	10 903
Sud	1 848	0	1 113	5 083	8 044
Sud-Est	2 077	4	1 280	2 565	5 925
Nord-Est	1 654	6	1 042	1 753	4 455
Nord	866	21	559	2 311	3 757
Grand'Anse	965	0	760	1 370	3 095
Nord-Ouest	1 206	0	702	972	2 880
Nippes	928	41	252	381	1 603
National	22 990	81	16 277	44 369	83 717

Tableau 17 : Utilisation de la production de pois congo réalisée au cours de la campagne de printemps 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Nord-Ouest	150	0	38	256	444
Nord	78	0	22	203	303
Centre	58	17	25	76	177
Grand'Anse	96	0	21	46	162
Autres départements	84	0	18	102	204
National	466	17	124	683	1 291

Tableau 18 : Utilisation de la production de pois congo réalisée au cours de la campagne d'automne 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Centre	446	0	59	422	927
Nord-Ouest	217	0	74	424	715
Sud-Est	82	0	40	95	217
Nord	6	0	3	184	193
Nippes	92	0	29	42	163
Sud	28	0	4	103	134
Artibonite	40	0	11	76	127
Autres départements	29	6	10	40	86
National	940	7	228	1 386	2 561

Tableau 19 : Utilisation de la production de pois congo réalisée au cours de la campagne d'hiver 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	1 216	0	457	2 218	3 891
Artibonite	1 020	23	404	2 189	3 636
Centre	1 210	0	645	1 695	3 549
Nord-Ouest	375	0	81	395	850
Sud	234	0	51	516	801
Nord	155	0	66	574	795
Sud-Est	330	5	200	177	711
Nord-Est	123	2	97	438	660
Grand'Anse	389	0	67	192	648
Nippes	204	0	96	242	542
National	5 257	30	2 162	8 634	16 082

Tableau 20 : Utilisation de la production annuelle de pois congo réalisée en 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Centre	1 714	18	728	2 193	4 653
Ouest	1 220	0	458	2 223	3 901
Artibonite	1 081	23	418	2 284	3 807
Nord-Ouest	742	0	192	1 075	2 009
Nord	239	0	90	961	1 291
Sud-Est	449	5	245	325	1 024
Autres départements	1 218	8	382	1 642	3 250
National	6 662	54	2 514	10 703	19 933

Tableau 21 : Utilisation de la production d'arachides réalisée au cours de la campagne de printemps 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Centre	194	0	630	1 762	2 585
Nord-Est	41	0	142	1 036	1 219
Sud	94	2	76	702	874
Artibonite	68	0	198	341	607
Nord	27	4	159	315	505
Autres départements	234	0	123	396	753
National	658	7	1 327	4 552	6 543

Tableau 22 : Utilisation de la production d'arachides réalisée au cours de la campagne d'automne 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Centre	184	0	248	964	1 396
Nord-Est	46	0	109	577	731
Artibonite	55	0	59	282	396
Sud	43	0	36	207	286
Ouest	247	0	0	2	250
Autres départements	63	0	59	322	443
National	639	0	510	2 355	3 503

Tableau 23 : Utilisation de la production d'arachides réalisée au cours de la campagne d'hiver 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Centre	74	0	145	594	813
Ouest	202	0	32	354	588
Nord-Est	50	0	72	319	441
Sud	51	0	37	283	371
Nord	137	0	170	54	361
Artibonite	116	0	62	167	345
Autres départements	107	0	55	98	260
National	737	0	573	1 869	3 179

Tableau 24 : Utilisation de la production annuelle d'arachides réalisée en 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Centre	452	0	1 023	3 320	4 795
Nord-Est	137	0	323	1 932	2 391
Sud	188	2	149	1 192	1 531
Artibonite	240	0	318	790	1 348
Ouest	596	0	35	511	1 142
Nord	165	4	352	540	1 060
Autres départements	257	0	210	491	958
National	2 033	7	2 410	8 775	13 225

Tableau 25 : Utilisation de la production de patates réalisée au cours de la campagne de printemps 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Artibonite	3 568	0	0	13 306	16 874
Grand'Anse	11 690	0	0	2 942	14 632
Ouest	4 518	0	0	9 684	14 203
Nord-Ouest	7 158	0	0	2 857	10 014
Centre	4 200	0	0	947	5 147
Autres départements	4 572	0	0	4 402	8 974
National	35 706	0	0	34 139	69 844

Tableau 26 : Utilisation de la production de patates réalisée au cours de la campagne d'automne 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	1 885	0	0	2 401	4 285
Artibonite	445	0	0	1 915	2 360
Centre	509	0	0	1 842	2 351
Nord-Ouest	1 708	0	0	453	2 161
Nord	1 108	0	0	718	1 827
Sud-Est	1 077	0	0	506	1 582
Sud	777	0	0	521	1 298
Autres départements	1 412	0	0	825	2 237
National	8 921	0	0	9 180	18 101

Tableau 27 : Utilisation de la production de patates réalisée au cours de la campagne d'hiver 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Centre	771	0	0	1 858	2 629
Nord-Ouest	1 301	0	0	1 263	2 564
Artibonite	979	0	0	1 059	2 038
Ouest	502	0	0	1 378	1 880
Grand'Anse	605	0	0	633	1 238
Sud-Est	356	0	0	448	804
Nord	711	0	0	16	727
Autres départements	455	0	0	702	1 158
National	5 677	0	0	7 356	13 037

Tableau 28 : Utilisation de la production annuelle de patates réalisée en 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Artibonite	4 992	0	0	16 280	21 272
Ouest	6 905	0	0	13 463	20 368
Grand'Anse	13 055	0	0	3 699	16 754
Nord-Ouest	10 167	0	0	4 572	14 739
Centre	5 480	0	0	4 647	10 127
Nord	2 702	0	0	2 582	5 284
Sud	2 896	0	0	1 338	4 234
Autres départements	4 110	0	0	4 094	8 204
National	50 307	0	0	50 674	100 982

Tableau 29 : Utilisation de la production d'ignames réalisée au cours de la campagne de printemps 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Grand'Anse	4 831	0	0	3 024	7 854
Nord	1 943	0	0	3 299	5 242
Nord-Ouest	1 801	0	0	1 693	3 494
Sud-Est	552	0	0	975	1 527
Ouest	264	0	0	723	987
Autres départements	437	0	0	1 097	1 534
National	9 827	0	0	10 810	20 637

Tableau 30 : Utilisation de la production d'ignames réalisée au cours de la campagne d'automne 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	1 603	0	0	116	1 719
Grand'Anse	3 892	0	0	315	4 207
Nord	144	0	0	2 009	2 153
Nord-Ouest	817	0	0	1 260	2 076
Sud	1 216	0	0	148	1 364
Nord-Est	650	0	0	440	1 090
Sud-Est	148	0	0	890	1 038
Autres départements	700	0	0	318	1 018
National	9 170	0	0	5 495	14 665

Tableau 31 : Utilisation de la production d'ignames réalisée au cours de la campagne d'hiver 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Grand'Anse	2 048	0	0	3 438	5 486
Nord	1 467	0	0	1 902	3 369
Nord-Ouest	866	0	0	1 506	2 372
Sud-Est	363	0	0	1 081	1 444
Sud	848	0	0	59	907
Nord-Est	114	0	0	688	802
Autres départements	753	0	0	1 478	2 231
National	6 459	0	0	10 480	16 611

Tableau 32 : Utilisation de la production annuelle d'ignames réalisée en 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Grand'Anse	10 771	0	0	6 776	17 547
Nord	3 555	0	0	7 210	10 764
Nord-Ouest	3 484	0	0	4 458	7 942
Sud-Est	1 063	0	0	2 947	4 009
Ouest	2 103	0	0	1 106	3 209
Sud	2 126	0	0	380	2 506
Nord-Est	797	0	0	1 505	2 301
Centre	1 016	0	0	547	1 563
Artibonite	280	0	0	1 055	1 335
Nippes	262	0	0	475	737
National	25 457	0	0	26 457	51 914

Tableau 33 : Utilisation de la production de manioc réalisée au cours de la campagne de printemps 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	654	0	0	4 451	5 106
Grand'Anse	639	0	0	674	1 312
Centre	453	0	0	667	1 120
Nord	189	0	0	921	1 110
Artibonite	139	0	0	940	1 078
Autres départements	922	0	0	1 597	2 519
National	2 995	0	0	9 250	12 245

Tableau 34 : Utilisation de la production de manioc réalisée au cours de la campagne d'automne 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Centre	802	0	0	3 070	3 872
Ouest	1 152	0	0	2 012	3 163
Grand'Anse	981	0	0	1 687	2 668
Artibonite	8	0	0	1 827	1 835
Nord	27	0	0	1 405	1 432
Nord-Ouest	158	0	0	669	828
Sud-Est	202	0	0	599	801
Autres départements	378	0	0	596	974
National	3 708	0	0	11 865	15 573

Tableau 35 : Utilisation de la production de manioc réalisée au cours de la campagne d'hiver 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	1 090	0	0	2 300	3 390
Nord-Est	2 125	0	0	1 015	3 139
Centre	1 268	0	0	1 464	2 732
Grand'Anse	1 256	0	0	1 080	2 336
Nord-Ouest	460	0	0	906	1 366
Artibonite	323	0	0	988	1 311
Nippes	664	0	0	595	1 259
Autres départements	758	0	0	1 475	2 234
National	7 944	0	0	9 822	17 766

Tableau 36 : Utilisation de la production annuelle de manioc réalisée en 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	2 896	0	0	8 763	11 659
Centre	2 522	0	0	5 202	7 724
Grand'Anse	2 876	0	0	3 440	6 317
Nord-Est	2 521	0	0	1 967	4 488
Artibonite	470	0	0	3 754	4 224
Nord	335	0	0	2 686	3 021
Nord-Ouest	867	0	0	1 965	2 832
Sud-Est	518	0	0	1 546	2 064
Sud	785	0	0	890	1 676
Nippes	856	0	0	722	1 578
National	14 647	0	0	30 936	45 583

Tableau 37 : Utilisation de la production de bananes réalisée au cours de la campagne de printemps 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	3 656	9	0	24 345	28 011
Nord-Ouest	4 826	0	0	8 199	13 025
Centre	5 242	36	0	6 994	12 272
Grand'Anse	4 070	8	0	3 671	7 749
Sud-Est	2 149	0	0	4 522	6 671
Artibonite	2 095	6	0	4 440	6 542
Nord	1 103	10	0	2 860	3 973
Sud	757	0	0	1 127	1 884
Nippes	416	0	0	747	1 163
Nord-Est	489	0	0	475	964
National	24 804	69	0	57 381	82 255

Tableau 38 : Utilisation de la production de bananes réalisée au cours de la campagne d'automne 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	3 215	0	0	24 296	27 511
Centre	5 661	8	0	8 314	13 984
Grand'Anse	3 736	0	0	3 062	6 798
Nord-Ouest	2 454	0	0	3 497	5 951
Sud-Est	737	0	0	3 780	4 517
Artibonite	1 011	0	0	2 788	3 799
Autres départements	809	1	0	770	1 580
National	17 623	9	0	46 508	64 140

Tableau 39 : Utilisation de la production de bananes réalisée au cours de la campagne d'hiver 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	3 488	0	0	27 896	31 384
Centre	5 947	31	0	8 326	14 304
Nord-Ouest	3 885	0	0	6 685	10 570
Artibonite	2 200	0	0	5 345	7 546
Grand'Anse	4 119	0	0	3 313	7 431
Sud-Est	1 209	0	0	4 562	5 771
Nippes	544	0	0	1 071	1 614
Nord	340	0	0	1 058	1 398
Autres départements	736	0	0	858	1 594
National	22 468	31	0	59 112	81 612

Tableau 40 : Utilisation de la production annuelle de bananes réalisée en 2020 (en TM)

Département	Autoconsommation	Alimentation animale	Semence	Vente	Total
Ouest	10 360	10	0	76 537	86 906
Centre	16 850	75	0	23 635	40 560
Nord-Ouest	11 165	0	0	18 381	29 547
Grand'Anse	11 924	8	0	10 046	21 978
Artibonite	5 307	6	0	12 573	17 887
Sud-Est	4 095	0	0	12 864	16 959
Autres départements	5 195	11	0	8 964	14 170
National	64 895	110	0	163 001	228 007

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural
Unité de Statistique Agricole et Informatique
Route Nationale #1, Damien 15 Km
statistiques.agriculture.gouv.ht
statagricoles@agriculture.gouv.ht